



1/10 SCALE GAS POWERED TOURING CAR

SAFETY PRECAUTIONS

Please read carefully before assembling and operating your model.

- This Product is a fully functional radio control model. It is not a toy.
- To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- Improper usage of rechargeable batteries may damage the electronics of the car and or the radio.

WARNING! **PROHIBITED**

In order to operate the model safely, adhere to the following instructions. There are some possibilities of damage to your health and or body if you do not follow carefully.

- Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should where possible seek advice from modelers who have experience in assembling models.
- This product includes many small sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.
- Always check the radio batteries ! With weak dry batteries, transmission and reception of the radio will be reduced.
- Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.
- Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets as it may cause serious injury.
- When the model is behaving strangely stop the model immediately and check for problems. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!
- Do not put fingers or any objects inside rotating and moving parts!
- *Non observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.
- Operate your model only on designated areas, race track and other spacious areas. Do not operate in.
- In residential districts and parks!
- Indoors and in limited space!
- All tools require careful handling to avoid injury.
- Painting must be done only in a well ventilated area.
- Always run your car with a bodyshell (not included) mounted.
- Do not run your car on ground.
- That is overgrown with grass.
- That is muddy, sandy or rocky.
- Puddle, Beach, River
- Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.
- Check all screw, nuts etc. on a regular basis to ensure they are tight.
- Do not install any optional parts not made by INFINITY for this model. To avoid causing irreparable damage, do not attempt any modifications.
- Never remodel engine and muffler.
- To avoid burns be aware of high temperatures generated around the engine and muffler for a while after use.
- Be sure to use an air filter. Use an air filter that is soaked with air filter oil.
- Fuel is highly flammable! Do not handle or refuel the model near a naked flame.

安全のための注意事項

組み立て、走行の前に必ずお読みください。

- この商品は本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません。
- この商品を楽しむために走行前の組み立てや、走行後のメンテナンス、オプションパーツへの交換などを行います。
- 充電式の電池は使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液漏れの可能性があります。

警告 **禁止**

この商品を安全に取り扱うために下記の事項を必ずお守りください。この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

- 組み立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組み立てに不慣れな方は模型をよく知っている人にアドバイスを受け、確実に組み立ててください。
- 小さな部品や尖った部品がありますので十分注意してください。また、小さなお子様のいる場所での作業、保管は避けてください。
- プロポ関係のバッテリーが減ってくるとコントロールできなくなり、暴走や衝突の原因になります。
- 車道、人ごみ、幼児の近くでは走行させないでください。事故の原因となります。
- 車の動きがおかしい時はすぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
- 回転している部分に指や物を入れないでください。
※人にケガをさせる原因になります。物を壊したり他人の迷惑になります。
- 走行させてはいけない場所
- 民家の近く、公園など。
- 室内、狭いところ。
- カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
- 塗装する場合は室内の換気に十分注意し作業を行ってください。
- 走行時は必ずボディ（別売）を装着してください。
- 下記の場所での走行は故障の原因となりますのでおやめください。
- 草の生えているところ。
- 泥、砂、砂利の多いところ。
- 水たまり、海辺、川など。
- 温度の高くなるところや湿度の高い場所での長期保存はしないでください。
- 定期的に各部のビスがゆるんでいないかチェックしてください。
- インフィニティ製オプションパーツ以外の組み込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
- エンジンやマフラーは絶対に改造しないでください。
- 走行後はエンジンやマフラーはしばらく高温になっているので触れると火傷をする危険があります。
- エンジンにエアフィルターは必ず取り付けてください。エアフィルターにはエアフィルターオイルを塗布してご使用ください。
- 燃料は引火性が高いので、火気の近くでは燃料の給油や走行準備などは行わないでください。

INFINITY ORIGINAL TOOLS



ITEM REQUIRED FOR OPERATION キットの他に必要なもの

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. 2ch with 2 servo radio set (Low Profile Servos) | 1. 2チャンネル2サーボ (ロープロサーボ) |
| 2. Battery for transmitter | 2. 送信機用バッテリー |
| 3. Battery for reciver (30mmx85mmx17mm) | 3. 受信機用バッテリー (リポ/リフェバッテリー) |
| 4. 12 Rear Exhaust engine | 4. 12 クラス後方排気エンジン |
| 5. Muffler & Manifold | 5. マフラー、マニホールド |
| 6. Body Shell | 6. ボディ |
| 7. Fuel | 7. 燃料 |
| 8. Fuel Pump | 8. 燃料ポンプ |
| 9. Air Filter | 9. エアフィルター |
| 10. Glow Plug Igniter | 10. プラグヒート |
| 11. STARTER BOX | 11. スターターボックス |
| 12. Battery for Starter Box | 12. スターターボックス用バッテリー |
| 13. Plug Wrenches | 13. プラグレンチ |
| 14. Foam Tire for 1/10 Touring car | 14. 1/10 ツーリングカー用スポンジタイヤ |
| 15. Damper Oil | 15. ダンパーオイル |
| 16. Diff Oil | 16. デフオイル |

TOOLS REQUIRED 組み立てに必要な工具

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Hex Wrenches
1.5mm/2.0mm/2.5mm/5.0mm | 1. 六角レンチ
1.5mm/2.0mm/2.5mm/5.0mm |
| 2. Box Driver 5.5mm/7.0mm | 2. ボックスドライバー 5.5mm/7.0mm |
| 3. Needle Nose Pliers | 3. ラジオペンチ |
| 4. Sharp Hobby Knife | 4. カッター |
| 5. Scissors | 5. ハサミ |
| 6. Pliers (Large) | 6. プライヤー (大) |
| 7. Screw Lock Liquid | 7. ネジロック剤 |
| 8. Double Side Tape | 8. 両面テープ |
| 9. Clutch Spring Tool | 9. クラッチスプリングツール |
| 10. Glass Tape | 10. グラステープ |
| 11. Spray Color (for Body Shell) | 11. ボディ塗装用スプレー塗料 |

TYPE OF SCREW ネジの種類

- Button Head Screw**
ボタンヘッド スクリュー
- ・ M2 x 5mm
 - ・ M3 x 5mm
 - ・ M3 x 6mm
 - ・ M3 x 8mm
 - ・ M3 x 10mm
 - ・ M3 x 12mm
 - ・ M3 x 14mm

- Flat Head Screw**
フラットヘッド スクリュー
- ・ M2 x 6mm
 - ・ M2 x 8mm
 - ・ M2.6 x 8mm
 - ・ M2.6 x 10mm
 - ・ M3 x 5mm
 - ・ M3 x 6mm
 - ・ M3 x 8mm
 - ・ M3 x 10mm
 - ・ M3 x 15mm

- Cap Screw**
キャップ スクリュー
- ・ M2.6 x 12mm
 - ・ M3 x 10mm
 - ・ M3 x 15mm

- Set Screw**
セット スクリュー
- ・ M3 x 3mm
 - ・ M3 x 5mm
 - ・ M3 x 8mm
 - ・ M3 x 10mm
 - ・ M3 x 15mm
 - ・ M4 x 4mm
 - ・ M4 x 8mm

- Nut**
ナット
- ・ M3

- E Ring**
Eリング
- ・ 5mm

- Flange Button Screw**
フランジ付ボタンスクリュー
- ・ M3x8mm

- Slim Head Screw**
スリムヘッドスクリュー
- ・ M2x3mm

BAG A



x2

G023


Gear Diff Shim L
ギヤデフシム



x2

G023

Shim 5x7x0.1mm
シム



x2

B05210

2.0x10mm Pin
ピン



x2

G023

Gear Diff Shim 3.5x9.5x0.25mm
ギヤデフシム



x4

B02206

M2x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



x4

B022608

M2.6x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



G125B

Adjustable Front Oneway Set Spec 2
アジャスタブルフロントワンウェイセット スペック 2


1




T209
O-Ring 13x1mm
O リング

Expand the O-ring and put it into the groove of the Diff Case. Be careful not to cut the O-ring.


O リングを広げながらデフケースの溝にはめ込みます。切れやすいので注意。



2



3



Silicone Diff Oil (Not incl.)
シリコンデフオイル (別売)




Silicone Diff Oil (60cc)
シリコンデフオイル




CM-A002-1M: 1000000cst
CM-A002-5000: #500000cst

4



4

BAG B



x2

G032
Gear Diff Shim L
ギヤデフシム



x2

G032
Shim 5x7x0.1mm
シム



x2

B05210
2.0x10mm Pin
ピン



x4

G032
Gear Diff Shim 3.5x8x0.1mm
ギヤデフシム



x4

B022610
M2.6x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



Silicone Diff Oil (60cc)
シリコンデフオイル



CM-A002-600: #60000
CM-A002-800: #80000
CM-A002-1000: #100000 (60cc)
CM-A002-2000: #200000 (30cc)

SOFTER
↑
ソフト
↓
HARDER
ハード



Silicone Diff Oil (Not incld.)
シリコンデフオイル (別売)




5


5



6



7



BAG C

8

B06105
5mm

G019-19BK
19T Pulley Set
プーリーセット

G019-19BK

G051
Middle Shaft Set
ミドルシャフトセット

B05212

BB6124

G004
Bearing Collor Set
ベアリングカラーセット

G052
Middle Shaft Mount
ミドルシャフトマウント

G004


BB6124

G051

B06105
5mm

G019-25BK

G019-25BK
25T Pulley Set(Black)
プーリーセット (ブラック)



x2

B06105
5.0mm E RING
Eリング



x2

B05212
2x12mm Pin
ピン



x1

CM-A004-06
Shim 6x8x0.3mm
シム



x2

BB6124
Ball Bearing 6x12x4mm
ボールベアリング

9

G168
Main Chassis
メインシャーシ

B02308
M3x8mm



x2


B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

BAG D

10

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

B04310
M3x10mm Set Screw
セットスクリュー




R



G005

G006



G005
Ball End 4.0mm
ボールエンド

G006
Front Lower Arm Set
フロントロアアームセット


L

B04310


G054
Stabilizer Joint Set
スタビジョイントセット

G054

11



12



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

13

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



B04408R
M4x8mm Set Screw (Rounded End)
セットスクリュー (丸先)



B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

G174

Front Lower Bulk
フロントロアバルク

R

B04408R
M4x8mm

G174

G224

Front Bumper Post
フロントバンパーポスト

L

0 mm

B01310

14



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

B02308
M3x8mm

B02308
M3x8mm

B02308
M3x8mm

B02308
M3x8mm



x2

BB4725

Ball Bearing 4x7x2.5mm
ボールベアリング

SETTING PARTS セッティングパーツ**G201**

Front Sway Bar 1.9mm
フロントスタビライザーバー

G202

Front Sway Bar 2.0mm

G204

Front Sway Bar 2.2mm

G205

Front Sway Bar 2.3mm

G189

Sway Bar Stopper 1.9mm
スタビライザーstopper

G191





Sway Bar Stopper 2.3mm



x4


B04303F

M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー (平先)



Fix it so that it is at 90 degrees.
90 度になるように固定する。


BAG E



x2

BB10154
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング


16



x4


B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

17



The belt will stretch and sag after a number of run. If the belt skips a tooth, adjust the belt tension one position tighter.

ベルトは走行回数を重ねると伸びてきて、ベルトがたるみます。ベルトが歯飛びするようになったらベルトテンションを1ポジションきつく調整してください。



18

G185
Front Shock Stay
フロントショックステー

B01306
M3x6mm

B01306
M3x6mm



x2

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

19




SMJ1327
SMJ Ultra Joint Grease White
(Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス
ホワイト (別売)




G082
Servo Saver Pipe
サーボセイバーパイプ



G081
Servo Saver A
サーボセイバー



G012
Servo Parts Set A
サーボパーツセット



R0079
Servo Saver Spring
サーボセイバースプリング



R0078
Servo Saver Nut & O-Ring Set
サーボセイバーナット O リングセット





SMJ1327
SMJ Ultra Joint Grease White
(Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス
ホワイト (別売)

20



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B01308
M3x8mm

B01308
M3x8mm

10

G012
Servo Parts Set A
サーボパーツセット



G084




21



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



22




B01314
M3x14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



OPTION PARTS オプションパーツ




R0275-BK
Belt Tensioner Frange (Black)
ベルトテンショナーフランジ (ブラック)

23



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BAG F


24



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



Fit the upper deck into the groove of the rubber bushing.
アッパーデッキをラバーブッシングの溝にはめ込みます。


G220
Rubber Bushing
ラバーブッシュ

G220

25



B01314
M3x14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




Adjust the number of G012 with the height not exceeding 22.5mm.
22.5mm 以上にならないように G012 の枚数を調整します。

22.5mm

26



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー






x5

B01310M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

x2

B01312M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー**27**Steering servo
ステアリングサーボ
Not incl.
(別売)**B01312**
M3x12mm**B01312**
M3x12mm**B**
G012For Futaba
フタバ用For SANWA/KO
サンワ / KO 用

G012

1


A

G012

2

B01310
M3x10mm**B01310**
M3x10mm

G013

Servo Parts Set B
サーボパーツセット BNot incl.
(別売)Adjust the thickness
of the spacer (G012) to
make the servo mount
and servo parallel.サーボマウントとサーボが平
行になるようにスペーサー
(G012) の厚さを調整します。Adjust the number of G012(Spacers) to make the gap between
Button Head Screw and Upper Deck 0.5mm.ボタンヘッドスクリューとアッパーデッキのすき間が 0.5mm になるように
G012 (スペーサー) の枚数を調整します。

0.5 mm

28


OPTION PARTS オプションパーツ

Sold only in Japan

**SMJ1324**

受信機 Li-Po バッテリー 7.4V 2500mAh


G013

SMJ1161DOUBLE-SIDED TAPE THIN TYPE (20x100mm)
薄型両面テープ (20x100mm)Attach Receiver Battery to Battery Plate
(G013) with double-sided tape and then, affix
it with glass tape.受信機バッテリーを両面テープでバッテリープレート
(G013) に取り付け後、グラステープで固定する。Receiver Battery
受信機バッテリー
Not incl.
(別売)

29




B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



30



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



Install G012 only if an AMB transponder is used. If not, go to the next step **31**.

AMB トランスポンダーを使用する場合のみ G012 を取り付ける。使用しない場合は次の工程 **31** へ進む。

G012
Servo Parts Set A
サーボパーツセット A

B01306
M3x6mm

31




B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー (平先)




B02208
M2x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B2000
Short Antenna Pipe Set
ショートアンテナパイプセット

B04303F
M3x3mm

G011



G011
Center Bulk Set
センターバルクセット

B02208
M2x8mm


B02208
M2x8mm

32

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



If this part is too tight, cut the carbon inlet a little.
もしこの部品がきつい場合にはカーボンの入口を少し削る。

33




B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



34


 x3
R0093B
 Body Pin 4mm
 ボディピン



BAG H

 x4
B01306
 M3x6mm Button Head Screw
 ボタンヘッドスクリュー

 x4
BB10154
 Ball Bearing 10x15x4mm
 ボールベアリング


 x2
B05210
 2.0x10mm Pin
 ピン

35

L



! NOTE DIRECTION
 向きに注意してください。



G008
 Front Knuckle
 フロントナックル

L/R Assemble both L&R.
 左右作る。

G080
 Steel Ball Screw Φ8mm
 スチール φ 8 ボールビス

G001
 Suspension Bushing Set
 サスブッシュセット

R0070
 Cap Screw 10mm
 キャップスクリュー

G187
 Front Knuckle Plate Hard
 フロントナックルプレート ハード

B01306
 M3x6mm

G080

G001

R0070

36

L/R Assemble both L&R.
 左右作る。



G164
 Front Universal Joint Set (Parallel/48mm)
 フロントユニバーサルジョイントセット (平行タイプ)

SMJ1327
 SMJ Ultra Joint Grease White
 (Not incl.)
 SMJ ウルトラジョイントグリス
 ホワイト (別売)

G165
 Front Universal Shaft
 (Parallel/48mm)
 フロントユニバーサルシャフト
 (平行タイプ)

B05210
 2x10mm Pin
 ピン

x2
G062
 Universal Joint
 ユニバーサルジョイント

G061
 Front Wheel Shaft
 フロントホイールシャフト

BB10154

R



BB10154

G011
 Center Bulk Set
 センターバルクセット

T216
 Alu Serrate Flanged Wheel Nut M4 (Black)
 アルミセレートフランジナット (ブラック)

37

L/R Assemble both L&R.
左右作る。





38

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



MATRIX Wheels: 76.5mm
HotRace Wheels: 77mm




39

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



B04305
M3x5mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー



BAG I

40



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



B05208
2.0x8mm Pin
ピン



BB3625
Ball Bearing 3x6x2.5mm
ボールベアリング



BB6124
Ball Bearing 6x12x4mm
ボールベアリング



B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




B02315
M3x15mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

G210
Brake Pad Soft
ブレーキパッド ソフト

Apply epoxy adhesive to the black surface on the back to adhere.
裏の黒い面にエポキシ系接着剤を塗布して接着させる。

x2

G179
Brake Pad Plate
ブレーキパッドプレート




41

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



42



G188
Brake Pad Plate Spacer
(0.3mm/0.1mm)
ブレーキパッドプレートスペーサー

G192
Brake Guide
ブレーキガイド

B02315
M3x15mm

G171
Brake Piston
ブレーキピストン

G194
Brake Spring
ブレーキスプリング

G192




B04404
M4x4mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー

43



G044
2 Speed Shaft Set
2スピードシャフトセット



39 mm

B04404
M4x4mm

G019-20BK
20t Pulley Set(Black)
20T プーリーセット (ブラック)

G176
Brake Pulley Adapter
ブレーキプーリーアダプター

G019-20BK
20t Pulley Set(Black)
20T プーリーセット (ブラック)

B04404
M4x4mm

G227
Brake Pulley Stopper (6mm)
ブレーキプーリーストッパー




B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BB6135
Ball Bearing 6x13x5mm
ボールベアリング

44



G016-59
1st Spur Gear 59t
1速スパーギヤ 59T

G017-54
1st Gear Housing
2速スパーギヤ 54T

G040
1st Gear Housing
1速ギヤハウジング

G041
2nd Gear Housing
2速ギヤハウジング

B02306
M3x6mm

B02306
M3x6mm

BB6135


45




B032612
M2.6x12mm Cap Head Screw
キャップスクリュー



B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー




B04404
M4x4mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー



Tighten M2.6x12mm screw to align the tip of the screw with the notched surface of G015.

M2.6x12mm スクリューの先端が G015 の切り欠き面と同一になるまで締める。



B032612
M2.6x12mm

B04303F
M3x3mm

G015

G015
2 Speed Shoe Set
2スピードシューセット

G015

B04404
M4x4mm

G043
2 Speed Adapter
2スピードアダプター




G015

G015

G015

B032612
M2.6x12mm

! Do Not Tighten fully
仮止め



L/R Assemble both L&R.


左右作る。

R



By increasing the rigidity of the rear lower arm, it is possible to adjust the setting to the driving surface.


リアロアアームの剛性を高めることで、走行路面に合わせたセッティングが可能になります。



B01205
M2x5mm

B01205
M2x5mm


L



B04308R
M3x8mm

G007B
Rear Lower Arm Set
リアロアアームセット

B04310
M3x10mm



0.5 mm

4.0 mm

x2

B04308R
M3x8mm Set Screw (Rounded End)
セットスクリュー (丸先)

x2

B04310
M3x10mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー (くぼみ先)


x10

B01205
M2x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

L/R Assemble both L&R.

左右作る。

R



26 mm

L



B04303F
M3x3mm

G206
5.8mm Sway Bar Ball 1.9mm
スタビライザーボール

G005
Ball End Set
ボールエンドセット

G054
Stabilizer Joint Set
スタビジョイントセット

G054

x2

B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー

51




B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



52

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



53



B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B02305
M3x5mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

INITIAL POSITION

初期位置



54




B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B02315
M3x15mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BB10154
Ball Bearing 10x15x4mm (2pcs)
ボールベアリング




Belt tension adjustment
ベルトテンションの調整

INITIAL POSITION
初期位置

LOOSEN
ゆるく

TIGHTEN
きつく



The belt will stretch and sag after a number of run. If the belt skips a tooth, adjust the belt tension one position tighter.

ベルトは走行回数を重ねると伸びてきて、ベルトがたるみます。ベルトが歯飛びするようになったらベルトテンションを1ポジションきつく調整してください。

55

⊙  x2

B04315
M3x15mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー

G009B
REAR HUB
リアハブ

B04315
M3x15mm

x2

G225

Steel Ball Screw φ8mm SHORT (Rear)
スチールボールビス (リア)

G001

Suspension Bushing Set
サスブッシュセット


R0070

Cap Screw 10mm
キャップスクリュー

G001

R0070

5mm



x4

BB10154
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング



x2

B05210
2.0x10mm Pin

56

BB10154

Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング

x2

BB10154

B05210

G011

Center Bulk Set
センターバルクセット

T216

Alu Serrate Flanged Wheel Nut M4 (Black)
アルミセレートフランジナット (ブラック)

G166

REAR UNIVERSAL JOINT SET (Parallel/52mm)
リアユニバーサルジョイントセット (平行タイプ)

SMJ1327

SMJ Ultra Joint Grease White
(Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス
ホワイト (別売)

G167

Rear Universal Shaft
(Parallel/52mm)
リアユニバーサルシャフト
(平行タイプ /52mm)

B05210

2x10mm Pin
ピン

G062

Universal Joint
ユニバーサルジョイント

G061

Front Wheel Shaft
フロントホイールシャフト

x2

CM-A005-20

Aluminum Washer 3x6x2.0mm (Red)
アルミスペーサー (レッド)

SMJ1327

SMJ Ultra Joint Grease White
(Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス
ホワイト (別売)

MATRIX Wheels:
2.3mm
HotRace Wheels:
1.5mm

MATRIX Wheels: 2.8mm
HotRace Wheels: 2mm

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

● x2

B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー

● x2

BB4725
Ball Bearing 4x7x2.5mm
ボールベアリング

SETTING PARTS セッティングパーツ

G196
Rear Sway Bar 1.7mm
リアスタビライザーバー

G197
Rear Sway Bar 1.8mm




G199
Rear Sway Bar 2.0mm

G200
Rear Sway Bar 2.1mm

G190
Sway Bar Stopper 2.1mm
スタビライザーストップバー

G191
Sway Bar Stopper 2.3mm

57



BAG K


58

● x2

B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

● x2

B02310
M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



59



x2

B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




x5

B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




x3

B07302
M3 Nylon Nut (Thin Type/Black)
M3 ナイロンナット (薄型 / ブラック)



Adjust to the height of the body-shell to be used.
使用するボディの高さに合わせて調整します。

! Cut off the excess.
! 余分をカットする。




60

L/R Assemble both L&R.
左右作る。




x2

B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01308
M3x8mm



Adjust to the height of the body-shell to be used.
使用するボディの高さに合わせて調整します。







For OS12TG use 7x10x0.5mm washer
OS12TGの場合は7x10x0.5mm
ワッシャーを使用

G070B
7x10x0.5mm Washer
ワッシャー


G070B
7x12x1mm Washer
ワッシャー

G068
Fly Wheel
フライホイール

R0149B
Fly Wheel Nut
フライホイールナット



Inner diameter is large.
内径が大きい。



CM-A004-05
5x7 Shim Set (0.1, 0.2, 0.3mm)
シムセット

After adjusting the clearance,
insert the necessary amount of
shims to prevent the clutch bell
from moving back and forth.
クリアランス調整後、クラッチベルが前
後に動かないように必要な量のシムを挿
入します。

B03315
M3x15mm Cap Head Screw
キャップスクリュー

62




x4

B03310
M3x10mm Cap Head Screw
キャップスクリュー



x4

B01308F
M3x8mm Flange Button Head Screw
フランジボタンヘッドスクリュー



Adjust gear backlash by moving M3x8mm Flange Button Head Screw position.

M3x8mm フランジボタンヘッドスクリューの位置を調整しギヤのバックラッシュを合わせます。

B03310
M3x10mm

B03310
M3x10mm

G182

G182

Engine Mount Set
エンジンマウントセット


B01308F
M3x8mm

63



x1

M4x4mm Set Screw (Cup Point)
セットスクリュー



CUT
カットする。

Bend muffer stay as shown in the figure so that it can be attached to a muffer to be used.


使用するマフラーに合わせて図のように曲げます。

B04404
M4x4mm

R0087
Muffer Stay
マフラーステー

Muffer (Not incl.)
マフラー (別売)

64



65

● x2

B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー

● x2

B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

G005
Ball End Set
ボールエンドセット

G098

G098
Linkage Set
リンケージセット

! Tighten the M3x8mm screw all the way down and then back up about 1/4 turn.
M3x8mm ネジを最後まで締めてから、約 1/4 回転戻します。

B04303F
M3x3mm

G098

B02308
M3x8mm

B02308
M3x8mm

B04303F
M3x3mm

G098


G011
Center Bulk Set
センターバルクセット

R8032G

G011

! Enlarge to 2.6 mm in diameter.
直径 2.6mm に拡大する。

! CUT
カットする。



! CUT
カットする。
Servo Horn
サーボホーン
Not incl.
(別売)

Tighten G011 even with pointed tip of G098.
G098 の先端が G011 の面と同一になるまで締める。

! Cut FUEL TUBE (Gray) to 6mm.
燃料チューブ (グレー) を 6mm にカット。

6 mm

66


● x1

B04303F
M3x3mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー

G098

B04303F
M3x3mm

Not incl.
(別売)



BAG M

67



B01203S

Slim Head Screw M2x3mm
スリムヘッドスクリュー

TOOL 使用工具











A0100
INFINITY 0.05" Hex Wrench Driver
INFINITY 0.05" 六角レンチドライバー

Silicone Shock Oil (60cc)
シリコンショックオイル




CM-A001-300: 300cst
CM-A001-325: 325cst
CM-A001-350: 350cst
CM-A001-375: 375cst
CM-A001-400: 400cst
CM-A001-425: 425cst
CM-A001-450: 450cst
CM-A001-475: 475cst
CM-A001-500: 500cst
CM-A001-525: 525cst
CM-A001-550: 550cst
CM-A001-575: 575cst
CM-A001-600: 600cst
CM-A001-650: 650cst
CM-A001-700: 700cst
CM-A001-750: 750cst
CM-A001-800: 800cst







B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー





Remove and retighten the nuts installed in the previous steps.

これまでの手順で取り付けしたナットを取り外して締め直す。

NAME	
DATE	
TRACK	
EVENT	

PINION	TRANSMISSION	SPUR
☐ 15T ☐ 16T ☐ 17T	☐ 1ST ☐ 58T ☐ 59T	
☐ 20T ☐ 21T ☐ 22T	☐ 2ND ☐ 53T ☐ 54T	

SIDE PULLEY
☐ 25T(STD) ☐ 26T(OPT)

FRONT	SHOCKS	REAR
☐ SHORT ☐ STD	TYPE	☐ SHORT ☐ STD
	SPRINGS	
#	OIL	#
☐ STD ☐ OPTION	O RING	☐ STD ☐ OPTION
☐ 1-1.3 Hole ☐ 2-1.1 Hole ☐ 3-0.9 Hole	PISTONS	☐ 1-1.3 Hole ☐ 2-1.1 Hole ☐ 3-0.9 Hole

FRONT	DIFF	REAR
☐ UP ☐ STD	☐ DIFF ☐ G228	☐ UP ☐ STD
	☐ ADJUSTABLE	

FRONT	ANTI-ROLL BAR	REAR
	mm	mm

FRONT	RIDE HEIGHT	REAR
	mm	mm

FRONT	WIDTH	REAR
	mm	mm

TIRES		CONTROLLED
BRAND		☐ YES ☐ NO
LEFT	FRONT	RIGHT
mm	mm	mm
DIAMETER		
mm	mm	mm

FRONT	WHEEL PLATE	REAR
☐ YES ☐ NO	WHEEL PLATE	☐ YES ☐ NO

HEX HUB	U (Universal) / D (Drive Shaft)
☐ STD ☐ OPT ☐ OPT (LARGE)	FRONT REAR
	☐ 90° U(OPT) ☐ 90° U(OPT) ☐ 0° D(OPT) ☐ 0° U(STD) ☐ 0° U(STD) ☐ 0° U(50mm) ☐ 0° U(50mm)

BODY
TYPE
POSITION
WING

☐ STD	☐ CARBON

BUMPER HOLE
A B C D C B A

FRONT	CENTER	REAR
7 6 5 4 3 2 1	7 6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1
	NO	

CASTER	mm
KNUCKLE PLATE	POS
SPACER	mm
TOE OUT	deg.
UPPER SHIM	mm
UPPER POSITION	
CAMBER	deg.
DOWN STOP	mm

MATERIAL	KNUCKLE	UPPER ARM	LOWER ARM
☐ STANDARD ☐ HARD			
☐ STANDARD ☐ HARD			
☐ STANDARD ☐ HARD			

WHEEL BASE SHIM	mm	
SHOCK TOWER		
G185 (STD)	G215 (SHORT)	
G183 (STD) *LONG SHOCK	G155 (OPT) *SHORT	
SPACER	mm	
TOE IN	deg.	
UPPER POS	CAMBER	
☐ IN ☐ OUT	deg.	
DOWN STOP	mm	
SUS BLOCK	POS	
☐ STANDARD ☐ WIDE (G076/G077)		
SUS COVER		
☐ NO ☐ STANDARD ☐ HARD ☐ CARBON		
MATERIAL	SUS ARM	REAR HUB
☐ STANDARD ☐ HARD		
☐ STANDARD ☐ HARD		
SCREW POINT		

SERVO SAVER	POS	CENTER BULK	WEIGHT
☐ 9 ☐ 10 ☐ 11		☐ STD ☐ AL	28g 20g 14g 9.5g
☐ STD ☐ AL			
1 2 3 4 5 6 7 8			

CENTER STIFFENER	REAR CHASSIS STIFFENER
☐ YES ☐ NO	☐ YES ☐ NO

COMMENT

NAME	BASIC SET UP
DATE	
TRACK	
EVENT	

PINION		TRANSMISSION		SPUR	
☐ 15T	☒ 16T	☐ 17T	1ST	☐ 58T	☒ 59T
☐ 20T	☒ 21T	☐ 22T	2ND	☐ 53T	☒ 54T

SIDE PULLEY	
☒ 25T(STD)	☐ 26T(OPT)

FRONT SHOCKS		REAR	
☐ SHORT	☒ STD	☐ SHORT	☒ STD
TYPE		TYPE	
G105 (1.6x5.75)		G106 (1.6x6.5)	
# 500		# 500	
OIL		OIL	
☒ STD ☐ OPTION		☒ STD ☐ OPTION	
O RING		O RING	
☒ 1-1.3 Hole		☐ 1-1.3 Hole	
☒ 2-1.1 Hole		☐ 2-1.1 Hole	
☐ 3-0.9 Hole		☐ 3-0.9 Hole	
PISTONS		PISTONS	
☒ 1-1.3 Hole		☐ 1-1.3 Hole	
☒ 2-1.1 Hole		☐ 2-1.1 Hole	
☐ 3-0.9 Hole		☐ 3-0.9 Hole	

FRONT DIFF		REAR	
☐ UP	☒ DIFF	☐ UP	☒ DIFF
☒ STD	1M	☒ STD	80K
☐ ADJUSTABLE		☐ ADJUSTABLE	

FRONT ANTI-ROLL BAR		REAR	
2.1 mm		1.9 mm	

FRONT RIDE HEIGHT		REAR	
6 mm		7.5 mm	

FRONT WIDTH		REAR	
199.5 mm		199.5 mm	

TIRES		CONTROLLED	
BRAND		☐ YES ☐ NO	
LEFT	FRONT	LEFT	REAR
60 mm	60 mm	62 mm	62 mm
DIAMETER		DIAMETER	
60 mm		62 mm	

FRONT WHEEL PLATE		REAR	
☐ YES	☒ NO	☐ YES	☒ NO

HEX HUB		U (Universal) / D (Drive Shaft)	
☒ STD	☐ OPT	FRONT	
☐ OPT (LARGE)	☐ OPT	REAR	
☐ 90° U(OPT)		☐ 90° U(OPT)	
☒ 0° U(STD)		☒ 0° U(STD)	
☐ 0° U(50mm)		☐ 0° D(OPT)	
☐ 0° U(50mm)		☐ 0° U(50mm)	

BODY	
TYPE	
POSITION	
WING	




☒ STD ☐ CARBON	
BUMPER HOLE	
FRONT: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 CENTER: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 REAR: 6, 5, 4, 3, 2, 1	


SHOCK TOWER	
G185 (STD) G215 (SHORT)	
CASTER 2 mm KNUCKLE PLATE POS SPACER 4 mm TOE OUT 1.5 deg. UPPER SHIM 0 mm UPPER POSITION CAMBER 2 deg. DOWN STOP 0 mm	
MATERIAL	
KNUCKLE	☒ STANDARD ☐ HARD
UPPER ARM	☒ STANDARD ☐ HARD
LOWER ARM	☒ STANDARD ☐ HARD


WHEEL BASE SHIM		SHOCK TOWER	
1 mm		G183 (STD) *LONG SHOCK G155 (OPT) *SHORT	
SPACER 0 mm TOE IN 3 deg. SPACER 0 mm		UPPER POS ☐ IN ☒ OUT CAMBER 4 deg. DOWN STOP 4 mm	
SUS BLOCK POS		SUS COVER	
☒ STANDARD ☐ WIDE (G076/G077)		☒ NO ☐ STANDARD ☐ HARD ☐ CARBON	
SUS ARM		REAR HUB	
☒ STANDARD ☐ HARD		☒ STANDARD ☐ HARD	
SCREW POINT		MATERIAL	

SERVO SAVER		CENTER BULK		WEIGHT	
9 ☒ 10 11 ☒ STD ☐ AL		☒ STD ☐ AL		28g 20g 14g 9.5g	
UPPER STIFFENER ☐ YES ☒ NO		CENTER STIFFENER ☐ YES ☒ NO		REAR CHASSIS STIFFENER ☐ YES ☒ NO	
2345678		1 2 3 4 5 6 7 8		1 2 3 4 5 6 7 8	

COMMENT







品番	品名
A006-40	アルミスペーサー 3x6x4.0mm (ブラック /8 個)
B01203S	M2x3mm スリムヘッドスクリュー (4 個)
B01205	M2x5mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01305	M3x5mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01306	M3x6mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01308	M3x8mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01308F	M3x8mm フランジボタンヘッドスクリュー (4 個)
B01310	M3x10mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)
B01312	M3x12mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)
B01314	M3x14mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)
B02206	M2x6mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02208	M2x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B022608	M2.6x8mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B022610	M2.6x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B02305	M3x5mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02306	M3x6mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02308	M3x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02310	M3x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B02315	M3x15mm フラットヘッドスクリュー (6 個)
B032612	M2.6x12mm キャップヘッドスクリュー (8 個)
B03310	M3x10mm キャップヘッドスクリュー (8 個)
B03315	M3x15mm キャップヘッドスクリュー (6 個)
B04303F	M3x3mm セットスクリュー (平先 /10 個)
B04305	M3x5mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04308R	M3x8mm セットスクリュー (丸先 /8 個)
B04310	M3x10mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04315	M3x15mm セットスクリュー (くぼみ先 /6 個)
B04404	M4x4mm セットスクリュー (くぼみ先 /8 個)
B04408R	M4x8mm セットスクリュー (丸先 /4 個)
B05208	2.0x8mm ピン (10 個)
B05210	2.0x10mm ピン (10 個)
B05212	2.0x12mm ピン (10 個)
B06105	5.0mm E リング (10 個)
B07302	M3 ナイロンナット (薄型 / ブラック /6 個)
B2000	ショートアンテナパイプセット (80mm/3 個 / ブラック)
BB10154	ボールベアリング 10x15x4mm (2 個)
BB3625	ボールベアリング 3x6x2.5mm (4 個)
BB4725	ボールベアリング 4x7x2.5mm (2 個)
BB5104	ボールベアリング 5x10x4mm (2 個)
BB5825	ボールベアリング 5x8x2.5mm (2 個)
BB6124	ボールベアリング 6x12x4mm (2 個)
BB6135	ボールベアリング 6x13x5mm (2 個)
BBT5	スラストボールベアリング 5mm
CM-A004-05	5x7 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-0510	5x10 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-06	6x8 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A005-10	アルミスペーサー 3x6x1.0mm (レッド /10 個)
CM-A005-20	アルミスペーサー 3x6x2.0mm (レッド /10 個)
G001	サスブッシュセット
G003	ボディマウントセット
G004	ベアリングカラーセット
G005	ボールエンドセット

品番	品名
G006	フロントロアアームセット
G007B	リアロアアームセット
G008	フロントナックル
G009B	リアハブ
G010	アッパーアームセット
G011	センターバルクセット
G012	サーボパーツセット A
G012-1	サーボセイバー B セット
G013	サーボパーツセット B
G014	燃料タンク
G015	2 スピードシュースセット
G016-59	1 速スパーギヤ 59T
G017-54	2 速スパーギヤ 54T
G018	ショックブラパーツセット
G019-18BK	18T プーリーセット (ブラック)
G019-19BK	19T プーリーセット (ブラック)
G019-20BK	20T プーリーセット (ブラック)
G019-25BK	25T プーリーセット (ブラック)
G019-27BK	27T プーリー (ブラック)
G020BK	フロントデフセット (ブラック)
G022BK	フロントデフケースセット (ブラック)
G023	フロントデフシムセット
G024	デフギヤ O リング (4 個)
G025	デフシャフト (2 個)
G026	フロントデフジョイント (2 個)
G027BK	リアデフセット (ブラック)
G028	リアデフケース O リング (3 個)
G029BK	リアデフケースセット (ブラック)
G030	リアデフベベルセット
G031	リアデフジョイント (2 個)
G032	リアデフシムセット
G040	1 速ギヤハウジング
G041	2 速ギヤハウジング
G043	2 スピードアダプター
G044	2 スピードシャフトセット
G051	ミドルシャフトセット
G052	ミドルシャフトマウント
G054	スタビジョイントセット
G058	フロントアッパーサスマウントセット
G061	フロントホイールシャフト
G062	ユニバーサルジョイント
G063	クラッチセット
G064	クラッチディスク
G065	クラッチベル
G066	クラッチシュー
G067	クラッチウエイト
G068	フライホイール
G069	クラッチスプリング
G070B	テーパーコレットセット
G071-16	1 速ピニオンギヤ 16T
G072-21	2 速ピニオンギヤ 21T
G080	スチール φ 8 ボールビス (2 個)

品番	品名
G081	サーボセイバー A
G082	サーボセイバーパイプ
G083	サーボセイバーシャフト
G084	ボールナット 4.9mm (4 個)
G087	フロントロアサスシャフト 3x62.5mm
G088	フロントアッパーサスシャフト 3x43mm
G089	リアロアサスシャフト 3x52.5mm
G090	ステアリングロッド 42mm
G091	ターンバックル 3x20mm
G092	ターンバックル 3x37mm
G093	フロントベルト 186
G094	ミドルベルト 396
G095	リアベルト 177
G098	リンケージセット
G105	フロントスプリング 1.6x5.75
G106	リアスプリング 1.6x6.50
G110	IF15 デカール (ブラック)
G149	ショックピストン (φ 1.1x2 穴 /2 個)
G158	フロントアッパーサスマウントナット (2 個)
G159	リアアッパーサスプレート (スラント / カーボン)
G163	コンボジットデフギヤセット
G164	フロントユニバーサルジョイントセット (平行タイプ /48mm)
G165	フロントユニバーサルシャフト (平行タイプ /48mm)
G166	リアユニバーサルジョイントセット (平行タイプ /52mm)
G167	リアユニバーサルシャフト (平行タイプ /52mm)
G168	メインシャーシ (IF15-2)
G169	ブレーキマウント R (IF15-2)
G170	ブレーキマウント L (IF15-2)
G171	ブレーキピストン (IF15-2)
G172	ブレーキレバー (IF15-2)
G173	ブレーキシャフト (IF15-2)
G174	フロントロアバルク (IF15-2)
G175	フロントアッパーバルク (IF15-2)
G176	ブレーキプーリーアダプター (IF15-2)
G177	リアサスブロック F ナロー (IF15-2)
G178	リアサスブロック R ナロー (IF15-2)
G179	ブレーキパッドプレート (IF15-2)
G180	リアロアバルク (IF15-2)
G181	リアアッパーバルク (IF15-2)
G182	エンジンマウントセット (IF15-2)
G183	リアショックステー (IF15-2)
G184	ベルトテンショナープレート (IF15-2)
G185	フロントショックステー (IF15-2)
G186	アッパーデッキ (IF15-2)
G187	フロントナックルプレート ハード (IF15-2)
G188	ブレーキパッドプレートスペーサー (0.3mm/0.1mm/IF15-2)
G189	スタビライザーストッパー 1.9mm (IF15-2)
G190	スタビライザーストッパー 2.1mm (IF15-2)
G192	ブレーキガイド (IF15-2)
G193	ブレーキディスク (IF15-2)
G194	ブレーキスプリング (IF15-2)
G195	スタビライザーブッシュ (IF15-2)

品番	品名
G198	リアスタビライザーバー 1.9mm (IF15-2)
G203	フロントスタビライザーバー 2.1mm (IF15-2)
G206	5.8mm スタビライザーボール 1.9mm (IF15-2)
G207	5.8mm スタビライザーボール 2.1mm (IF15-2)
G210	ブレーキパッド ソフト (IF15-2)
G211	ショックセット (IF15-2)
G212	ショックシャフト (27mm/2 個)
G220	ラバーブッシュ (IF15/IF15W/IF15-2/2 個)
G221	フロントサスマウント F (IF15-2)
G222	フロントサスマウント R (IF15-2)
G223	エアロフロントバンパー
G224	フロントバンパーポスト
G225	スチールボールビス φ 8 (リア /2 個)
G227	ブレーキプーリーストッパー (6mm/IF15-2)
R0026-01	燃料タンク O リングセット (P18)
R0057	座付きボール 5.8mm (アルミ) 4 個
R0070	キャップスクリュー 10mm 2 個
R0078	サーボセイバーナット O リングセット
R0079	サーボセイバースプリング
R0087	マフラスター
R0089	ベルトテンショナーローラーセット
R0093B	燃料タンクポスト O リングセット (各 3 個)
R0130	ショックキャップ 2 個
R0131	ショックロアキャップ 2 個
R0131B	ショックロア O リング (4 個)
R0132	ショックブッシュ 2 個
R0133	ショックケース 2 個
R0135B	ショック O リング (ホワイト /8 個)
R0141	ダイヤフラム 8 個
R0149B	フライホイールナット
R0153	クラッチスプリングホルダー
R0154	クラッチスプリングナット
R0157	クラッチベル ガイド (スペーサー付き 0.1 0.3)
R0165	2mm ストッパー 3 個
R0320	ショックスプリングアジャスター O リングセット (各 2 個)
R8032GB	燃料チューブ (グレー /50cm)
SMJ1161	薄型両面テープ (20x100mm/4 枚入り)
SMJ1314	ウルトラレーザーボディピン 6mm (L, R 各 4 個)
T008	4.9mm ボールジョイントセット
T209	O リング 13x1mm (4 個)

オプションパーツ

B01306-AR	M3x6mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01306ST	M3x6mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B01308-AR	M3x8mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01308FT	M3x8mm チタンフランジボタンヘッドスクリュー (4 個)
B01308S	M3x8mm スリムヘッドスクリュー (4 個)
B01308ST	M3x8mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B01310ST	M3x10mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B01314ST	M3x14mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B02306-T	M3x6mm チタンフラットヘッドスクリュー (30 個)
BB10154T	チームスペックボールベアリング 10x15x4mm (2 個)

品番	品名
BB5104T	チームスベックボールベアリング 5x10x4mm (2 個)
BB6124T	チームスベックボールベアリング 6x12x4mm (2 個)
BB6135T	チームスベックボールベアリング 6x13x5mm (2 個)
G006H	フロントロアアームセット (ハード)
G007BH	リアロアアームセット (ハード)
G008H	フロントナックル (ハード)
G009BH	リアハブ (ハード)
G010H	アッパーアームセット (ハード)
G016-58	1 速スパーギヤ 58T
G017-53	2 速スパーギヤ 53T
G050-OS	エンジンマウントセット (OS 用)
G059	フロントユニバーサルジョイントセット
G060	フロントユニバーサルシャフト 48mm
G065SP	スペシャルコートクラッチベル
G067B	クラッチウエイト Ver.B
G071-15	1 速ピニオンギヤ 15T
G071-17	1 速ピニオンギヤ 17T
G072-20	2 速ピニオンギヤ 20T
G072-22	2 速ピニオンギヤ 22T
G073	アルミリアドライブシャフト
G078	リアホイールシャフト
G079	アルミ φ 8 ボールビス (リア /2 個)
G084-02	ボールナット 4.9mm ショート (4 個)
G115	フロントバンパーアッパープレート (カーボン)
G116-R	リアハブディスク (カーボン)
G117	AMB マウント (カーボン)
G118	リアユニバーサルジョイントセット
G119	リアユニバーサルシャフト 52mm
G120	アルミ六角ホイールハブ (4 個)
G121	シャシーウエイト
G121-14	シャシーウエイト 14g
G121-9.5	シャシーウエイト 9.5g
G121W20	シャシーウエイト 20g
G123	フロントアッパーサスシャフト (Eリングタイプ)
G125B	アジャスタブルフロントワンウェイセット スペック 2
G126	アジャスタブルフロントワンウェイシャフト (2 個)
G127	アジャスタブルワンウェイプレートセット
G142	アルミサーボセイバー (IF15/IF15W)
G143	アルミセンターバルク (IF15/IF15W)
G144	チタンφ 8 ボールスクリューセット (フロント / リヤ / 各 4 個)
G145	チタンφ 8 ボールスクリュー (フロント /2 個)
G146	チタンφ 8 ボールスクリュー (リア /2 個)
G147	ショートショックセット (IF15 シリーズ用 /2 セット)
G148	ショックピストン (φ 1.3x1 穴 /2 個)
G150	ショックピストン (φ 0.9x3 穴 /2 個)
G151	ショートショックケース (2 個)
G152	ショートショックシャフト (24mm/2 個)
G154	リアショックタワー (スタンダード / カーボン)
G155	リアショックタワー (ショート / カーボン)
G157	リアベルト 177 (ロングライフタイプ / ラバー)
G162	フロントアッパーアームスペーサー 0.3mm (4 個)
G191	スタビライザーストッパー 2.3mm (IF15-2)

品番	品名
G196	リアスタビライザーバー 1.7mm (IF15-2)
G197	リアスタビライザーバー 1.8mm (IF15-2)
G199	リアスタビライザーバー 2.0mm (IF15-2)
G200	リアスタビライザーバー 2.1mm (IF15-2)
G201	フロントスタビライザーバー 1.9mm (IF15-2)
G202	フロントスタビライザーバー 2.0mm (IF15-2)
G204	フロントスタビライザーバー 2.2mm (IF15-2)
G205	フロントスタビライザーバー 2.3mm (IF15-2)
G208	5.8mm スタビライザーボール 2.3mm (IF15-2)
G209	5.8mm スタビライザーボール 2.5mm (IF15-2)
G213	カーボンアッパーデッキースティフナーセット (IF15-2)
G214	カーボンブレイキトップスティフナー (IF15-2)
G215	カーボンフロントショックステア (ショートショック用 /IF15-2)
G216	カーボンセンタースティフナーセット (IF15-2)
G219	カーボンフロントホイールプレート (IF15-2)
G228	アルミフロントデフケースカバー (IF15-2)
G229	アルミフロントデフケースカバー ガスケット (4 個 /IF15-2)
G230	カーボンリアスティフナーセット (IF15-2)
G231	アルミローハイトサーボホーン (23T/IF15-2)
G232	アルミローハイトサーボホーン (25T/IF15-2)
G233	アルミ TH サーボホーンセット (23T/IF15-2)
G234	アルミ TH サーボホーンセット (25T/IF15-2)
G235	アルミ TH リンケージナット (2 個 /G233 G234)
G236	リアユニバーサルジョイントセット (平行タイプ /50mm)
G237	リアユニバーサルシャフト (平行タイプ /50mm)
G238	アルミ六角ホイールハブ タイプ B (4 個 /IF15-2)
G259	チタン 2 スピードスクリュー (2 個 /IF15-2)
SMJ1033	ラバーボディマウントスペーサー S (6x10x1.0mm/8pcs)
SMJ1034	ラバーボディマウントスペーサー M (6x12x1.0mm/8pcs)
SMJ1035	ラバーボディマウントスペーサー L (6x14x1.0mm/8pcs)
SMJ1051	ボディマウントパッチ 6mm (10 個)
SMJ1144	薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.3mm/10 個入り)
SMJ1153	1/10GP ツーリングカー用リアウイング翼端板 (ブラック /0.8mm/4 枚入)
SMJ1156	1/10GP ツーリングカー用 2 スピードスプリング (ソフト /2 個)
SMJ1157	1/10GP ツーリングカー用クラッチスプリング (スーパーソフト)
SMJ1158	キャブレターリターンラバーバンド (ブラック / グレー / 各 10 本)
SMJ1308BK	SMJ マグネティックボディポストマーカー (1/10 スケール用 / ブラック)
SMJ1308RD	SMJ マグネティックボディポストマーカー (1/10 スケール用 / レッド)
SMJ1310B	SMJ マグネティックボディポストマーカー用マグネット (2 個)
SMJ1324	受信機 Li-Po バッテリー 7.4V 2500mAh
SMJ1328	バラケンラー クラッチホルダー (ブラック)
SMJ1328R	バラケンラー クラッチホルダー (レッド)
SMJ1328T	バラケンラー クラッチホルダー (チタンシルバー)
SMJ1329T	厚底ソランニカースタンド (1/8 & 1/10 スケールオンロードカー用 / ブラック)
SMJ1335	超薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.2mm/10 個入り)
SMJ1352	ラバーボディマウントスペーサー S1.5 (6x10x1.5mm/8pcs)
SMJ1353	ラバーボディマウントスペーサー M1.5 (6x12x1.5mm/8pcs)
SMJ1354	ラバーボディマウントスペーサー L1.5 (6x14x1.5mm/8pcs)
SMJ1416	SMJ 200mm ガーニーフラップ付きリアウイング (Xtreme CZ1 用)

Part#	Description
A006-40	ALUMINUM WASHER 3x6x4.0mm (Black/8pcs)
B01203S	M2x3mm SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01205	M2x5mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01305	M3x5mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01306	M3x6mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01308	M3x8mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01308F	M3x8mm FLANGE BUTTON HEAD SCREW (4pcs)
B01310	M3x10mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)
B01312	M3x12mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)
B01314	M3x14mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)
B02206	M2x6mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02208	M2x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B022608	M2.6x8mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B022610	M2.6x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B02305	M3x5mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02306	M3x6mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02308	M3x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02310	M3x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B02315	M3x15mm FLAT HEAD SCREW (6pcs)
B032612	M2.6x12mm CAP HEAD SCREW (8pcs)
B03310	M3x10mm CAP HEAD SCREW (8pcs)
B03315	M3x15mm CAP HEAD SCREW (6pcs)
B04303F	M3x3mm SET SCREW (Flat Point/10pcs)
B04305	M3x5mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)
B04308R	M3x8mm SET SCREW (Rounded End/8pcs)
B04310	M3x10mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)
B04315	M3x15mm SET SCREW (Cup Point/6pcs)
B04404	M4x4mm SET SCREW (Cup Point/8pcs)
B04408R	M4x8mm SET SCREW (Rounded End/4pcs)
B05208	2.0x8mm PIN (10pcs)
B05210	2.0x10mm PIN (10pcs)
B05212	2.0x12mm PIN (10pcs)
B06105	5.0mm E RING (10pcs)
B07302	M3 NYLON NUT (Thin Type/Black/6pcs)
B2000	SHORT ANTENNA PIPE SET (80mm/3pcs/Black)
BB10154	BALL BEARING 10x15x4mm (2pcs)
BB3625	BALL BEARING 3x6x2.5mm (4pcs)
BB4725	BALL BEARING 4x7x2.5mm (2pcs)
BB5104	BALL BEARING 5x10x4mm (2pcs)
BB5825	BALL BEARING 5x8x2.5mm (2pcs)
BB6124	BALL BEARING 6x12x4mm (2pcs)
BB6135	BALL BEARING 6x13x5mm (2pcs)
BBT5	THRUST BALL BEARING 5mm
CM-A004-05	5x7 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each 10pcs)
CM-A004-0510	5x10 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each 10pcs)
CM-A004-06	6x8 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each 10pcs)
CM-A005-10	ALUMINUM WASHER 3x6x1.0mm (Red/10pcs)
CM-A005-20	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Red/10pcs)
G001	SUSPENSION BUSHING SET
G003	BODY MOUNT SET
G004	BEARING COLLAR SET
G005	BALL END SET

Part#	Description
G006	FRONT LOWER ARM SET
G007B	REAR LOWER ARM SET
G008	FRONT KNUCKLE
G009B	REAR HUB
G010	UPPER ARM SET
G011	CENTER BULK SET
G012	SERVO PARTS SET A
G012-1	SERVO SAVER B SET
G013	SERVO PARTS SET B
G014	FUEL TANK
G015	2 SPEED SHOE SET
G016-59	1st SPUR GEAR 59T
G017-54	2st SPUR GEAR 54T
G018	SHOCK PLASTIC PARTS SET
G019-18BK	18T PULLEY SET (Black)
G019-19BK	19T PULLEY SET (Black)
G019-20BK	20T PULLEY SET (Black)
G019-25BK	25T PULLEY SET (Black)
G019-27BK	27T PULLEY (Black)
G020BK	FRONT DIFF SET (Black)
G022BK	FRONT DIFF CASE SET (Black)
G023	FRONT DIFF SHIM SET
G024	DIFF GEAR O-RING (4pcs)
G025	DIFF SHAFT (2pcs)
G026	CM10 Front Diff Joint
G027BK	REAR DIFF SET (Black)
G028	REAR DIFF CASE O-RING (3pcs)
G029BK	REAR DIFF CASE SET (Black)
G030	REAR DIFF BEVEL GEAR SET
G031	REAR DIFF JOINT (2pcs)
G032	REAR DIFF SHIM SET
G040	1st GEAR HOUSING
G041	2nd GEAR HOUSING
G043	2 SPEED ADAPTER
G044	2 SPEED SHAFT SET
G051	MIDDLE SHAFT SET
G052	MIDDLE SHAFT MOUNT
G054	STABILIZER JOINT SET
G058	FRONT UPPER SUSPENSION MOUNT SET
G061	FRONT WHEEL SHAFT
G062	UNIVERSAL JOINT
G063	CLUTCH SET
G064	CLUTCH DISC
G065	CLUTCH BELL
G066	CLUTCH SHOE
G067	CLUTCH WEIGHT
G068	FLY WHEEL
G069	CLUTCH SPRING
G070B	TAPERED COLLAR SET
G071-16	1st PINION GEAR 16T
G072-21	2nd PINION GEAR 21T
G080	STEEL BALL SCREW φ8mm (2pcs)

Part#	Description
G081	SERVO SAVER A
G082	SERVO SAVER PIPE
G083	SERVO SAVER SHAFT
G084	BALL NUT 4.9mm (4pcs)
G087	FRONT LOWER SUSPENSION SHAFT 3x62.5mm
G088	FRONT UPPER SUSPENSION SHAFT 3x43mm
G089	REAR LOWER SUSPENSION SHAFT 3x52.5mm
G090	STEERING ROD 42mm
G091	TURNBUCKLE 3x20mm
G092	TURNBUCKLE 3x37mm
G093	FRONT BELT 186
G094	MIDDLE BELT 396
G095	REAR BELT 177
G098	LINKAGE SET
G105	FRONT SHOCK SPRING 1.6x5.75
G106	REAR SHOCK SPRING 1.6x6.50
G110	IF15 Decal (Black)
G149	SHOCK PISTON (φ1.1x2Holes/2pcs)
G158	FRONT UPPER SUSPENSION MOUNT NUT (2pcs)
G159	REAR UPPER SUSPENSION PLATE (Slant/Carbon)
G163	COMPOSITE DIFF GEAR SET
G164	FRONT UNIVERSAL JOINT SET (Parallel/48mm)
G165	FRONT UNIVERSAL SHAFT (Parallel/48mm)
G166	REAR UNIVERSAL JOINT SET (Parallel/52mm)
G167	REAR UNIVERSAL SHAFT (Parallel/52mm)
G168	MAIN CHASSIS (IF15-2)
G169	BRAKE MOUNT R (IF15-2)
G170	BRAKE MOUNT L (IF15-2)
G171	BRAKE PISTON (IF15-2)
G172	BRAKE LEVER (IF15-2)
G173	BRAKE SHAFT (IF15-2)
G174	FRONT LOWER BULK (IF15-2)
G175	FRONT UPPER BULK (IF15-2)
G176	BRAKE PULLEY ADAPTER (IF15-2)
G177	REAR SUS BLOCK F NARROW (IF15-2)
G178	REAR SUS BLOCK R NARROW (IF15-2)
G179	BRAKE PAD PLATE (IF15-2)
G180	REAR LOWER BULK (IF15-2)
G181	REAR UPPER BULK (IF15-2)
G182	ENGINE MOUNT SET (IF15-2)
G183	REAR SHOCK STAY (IF15-2)
G184	BELT TENSIONER PLATE (IF15-2)
G185	FRONT SHOCK STAY (IF15-2)
G186	UPPER DECK (IF15-2)
G187	FRONT KNUCKLE PLATE HARD (IF15-2)
G188	BRAKE PAD PLATE SPACER (0.3mm/0.1mm/IF15-2)
G189	SWAY BAR STOPPER 1.9mm (IF15-2)
G190	SWAY BAR STOPPER 2.1mm (IF15-2)
G192	BRAKE GUIDE (IF15-2)
G193	BRAKE DISC (IF15-2)
G194	BRAKE SPRING (IF15-2)
G195	SWAY BAR BUSHING (IF15-2)

Part#	Description
G198	REAR SWAY BAR 1.9mm (IF15-2)
G203	FRONT SWAY BAR 2.1mm (IF15-2)
G206	5.8mm SWAY BAR BALL 1.9mm (IF15-2)
G207	5.8mm SWAY BAR BALL 2.1mm (IF15-2)
G210	BRAKE PAD SOFT (IF15-2)
G211	SHOCK SET (IF15-2)
G212	SHOCK SHAFT (27mm/2pcs)
G220	RUBBER BUSHING (IF15/IF15W/IF15-2/2pcs)
G221	FRONT SUS MOUNT F (IF15-2)
G222	FRONT SUS MOUNT R (IF15-2)
G223	AERO FRONT BUMPER
G224	FRONT BUMPER POST
G225	STEEL BALL SCREW φ8mm SHORT (Rear/2pcs)
G227	BRAKE PULLEY STOPPER (6mm/IF15-2)
R0026-01	FUEL TANK O RING SET (P18)
R0057	FLANGE BALL 5.8mm (ALUMINUM) 4pcs
R0070	CAP SCREW 10mm 2pcs
R0078	SERVO SAVER NUT O-RING SET
R0079	SERVO SAVER SPRING
R0087	MUFFLER STAY
R0089	BELT TENSIONER ROLLER SET
R0093B	FUEL TANK POST O-RING SET (each 3pcs)
R0130	SHOCK CAP 2pcs
R0131	SHOCK LOWER CAP 2pcs
R0131B	SHOCK LOWER O-RING 4pcs
R0132	SHOCK BUSHING 2pcs
R0133	SHOCK CASE 2pcs
R0135B	SHOCK O-RING (WHITE/8pcs)
R0141	DIAPHRAGM (shock bladder) 8pcs
R0149B	FLY WHEEL NUT
R0153	CLUTCH SPRING HOLDER
R0154	CLUTCH SPRING NUT
R0157	CLUTCH BELL GUIDE (W/ SPACER 0.1 0.3)
R0165	2mm STOPPER 3pcs
R0320	SHOCK SPRING ADJUSTER O-RING SET each 2pcs(IF18-2)
R8032GB	FUEL TUBE (Grey/50cm)
SMJ1161	DOUBLE-SIDED TAPE THIN TYPE (20x100mm/4pcs)
SMJ1314	ULTRA EASY BODY CLIP 6mm (L, R each 4pcs)
T008	BALL JOINT 4.9mm SET
T209	O-RING 13x1mm (4pcs)

OPTION PARTS

B01306-AR	M3x6mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)
B01306ST	M3x6mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01308-AR	M3x8mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)
B01308FT	M3x8mm TITANIUM FLANGE BUTTON HEAD SCREW (4pcs)
B01308S	M3x8mm SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01308ST	M3x8mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01310ST	M3x10mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01314ST	M3x14mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B02306-T	M3x6mm TITANIUM FLAT HEAD SCREW (30pcs)
BB10154T	TEAM SPEC BALL BEARING 10x15x4mm (2pcs)

Part#	Description
BB5104T	TEAM SPEC BALL BEARING 5x10x4mm (2pcs)
BB6124T	TEAM SPEC BALL BEARING 6x12x4mm (2pcs)
BB6135T	TEAM SPEC BALL BEARING 6x13x5mm (2pcs)
G006H	FRONT LOWER ARM SET (Hard)
G007BH	REAR LOWER ARM SET (Hard)
G008H	FRONT KNUCKLE (Hard)
G009BH	REAR HUB (Hard)
G010H	UPPER ARM SET (Hard)
G016-58	1st SPUR GEAR 58T
G017-53	2st SPUR GEAR 53T
G050-OS	ENGINE MOUNT SET (for OS)
G059	FRONT UNIVERSAL JOINT SET
G060	FRONT UNIVERSAL SHAFT 48mm
G065SP	SPECIAL COATED CLUTCH BELL
G067B	CLUTCH WEIGHT Ver.B
G071-15	1st PINION GEAR 15T
G071-17	1st PINION GEAR 17T
G072-20	2nd PINION GEAR 20T
G072-22	2nd PINION GEAR 22T
G073	ALUMINUM REAR DRIVE SHAFT
G078	REAR WHEEL SHAFT
G079	ALUMINUM BALL SCREW ϕ 8mm (REAR) (2pcs)
G084-02	BALL NUT 4.9mm SHORT (4pcs)
G115	FRONT BUMPER UPPER PLATE (CARBON)
G116-R	REAR HUB DISC (CARBON)
G117	AMB MOUNT (CARBON)
G118	REAR UNIVERSAL JOINT SET (2pcs)
G119	REAR UNIVERSAL SHAFT 52mm
G120	ALUMINUM WHEEL HEX HUB (4pcs)
G121	CHASSIS WEIGHT
G121-14	CHASSIS WEIGHT 14g
G121-9.5	CHASSIS WEIGHT 9.5g
G121W20	CHASSIS WEIGHT 20g
G123	FRONT UPPER SUS SHAFT(E-RING TYPE)
G125B	ADJUSTABLE FRONT ONEWAY SET SPEC2
G126	ADJUSTABLE ONEWAY SHAFT
G127	ADJUSTABLE ONEWAY PLATE
G142	ALU SERVO SAVER (IF15/IF15W)
G143	ALU CENTER BULK (IF15/IF15W)
G144	TITANIUM BALL SCREW SET ϕ 8mm (Front/Rear/each 4pcs)
G145	TITANIUM BALL SCREW ϕ 8mm (Front/2pcs)
G146	TITANIUM BALL SCREW ϕ 8mm (Rear/2pcs)
G147	SHORT SHOCK SET (for IF15 Series/2Sets)
G148	SHOCK PISTON (ϕ 1.3x1Hole/2pcs)
G150	SHOCK PISTON (ϕ 0.9x3Holes/2pcs)
G151	SHORT SHOCK CASE (2pcs)
G152	SHORT SHOCK SHAFT (24mm/2pcs)
G154	REAR SHOCK TOWER (Standard/Carbon)
G155	REAR SHOCK TOWER (Short/Carbon)
G157	REAR BELT 177 (Longlife Type/Rubber)
G162	FRONT UPPER ARM SPACER 0.3mm (4pcs)
G191	SWAY BAR STOPPER 2.3mm (IF15-2)

Part#	Description
G196	REAR SWAY BAR 1.7mm (IF15-2)
G197	REAR SWAY BAR 1.8mm (IF15-2)
G199	REAR SWAY BAR 2.0mm (IF15-2)
G200	REAR SWAY BAR 2.1mm (IF15-2)
G201	FRONT SWAY BAR 1.9mm (IF15-2)
G202	FRONT SWAY BAR 2.0mm (IF15-2)
G204	FRONT SWAY BAR 2.2mm (IF15-2)
G205	FRONT SWAY BAR 2.3mm (IF15-2)
G208	5.8mm SWAY BAR BALL 2.3mm (IF15-2)
G209	5.8mm SWAY BAR BALL 2.5mm (IF15-2)
G213	CARBON UPPER DECK STIFFENER SET (IF15-2)
G214	CARBON BRAKE TOP STIFFENER (IF15-2)
G215	CARBON FRONT SHOCK STAY (for Short Shock/IF15-2)
G216	CARBON CENTER STIFFENER SET (IF15-2)
G219	CARBON FRONT WHEEL PLATE (IF15-2)
G228	ALU FRONT DIFF CASE COVER (IF15-2)
G229	ALU FRONT DIFF CASE COVER GASKET (4pcs/IF15-2)
G230	CARBON REAR STIFFENER SET (IF15-2)
G231	ALUMINUM LOW-HEIGHT SERVO HORN (23T/IF15-2)
G232	ALUMINUM LOW-HEIGHT SERVO HORN (25T/IF15-2)
G233	ALUMINUM TH SERVO HORN SET (23T/IF15-2)
G234	ALUMINUM TH SERVO HORN SET (25T/IF15-2)
G235	ALUMINUM TH LINKAGE NUT (2pcs/G233 G234)
G236	REAR UNIVERSAL JOINT SET (Parallel/50mm)
G237	REAR UNIVERSAL SHAFT (Parallel/50mm)
G238	ALUMINUM WHEEL HEX HUB Type-B (4pcs/IF15-2)
G259	Titanium 2 SPEED SCREW (2pcs/IF15-2)
SMJ1033	RUBBER BODY MOUNT SPACER S (6x10x1.0mm/8pcs)
SMJ1034	RUBBER BODY MOUNT SPACER M (6x12x1.0mm/8pcs)
SMJ1035	RUBBER BODY MOUNT SPACER L (6x14x1.0mm/8pcs)
SMJ1051	BODY MOUNT PATCH 6mm (10pcs)
SMJ1144	THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.3mm/10pcs)
SMJ1153	WING ENDPLATE for 1/10GP Touring (Black/0.8mm/4pcs)
SMJ1156	2SPEED SPRING for 1/10GP TOURING CAR (Soft/2pcs)
SMJ1157	CLUTCH SPRING for 1/10GP TOURING CAR (Super Soft)
SMJ1158	CARBURETOR RETURN RUBBER BAND (Black/Gray/each 10pcs)
SMJ1308BK	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER (1/10 Scale Car/Black)
SMJ1308RD	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER (1/10 Scale Car/Red)
SMJ1310B	SMJ MAGNETIC BODY POST MARKER REPLACEMENT MAGNET (2pcs)
SMJ1324	Li-Po BATTERY 7.4V 2500mAh for RECEIVER
SMJ1328	CLUTCH ASSEMBLY HOLDER (Black)
SMJ1328R	CLUTCH ASSEMBLY HOLDER (Red)
SMJ1328T	CLUTCH ASSEMBLY HOLDER (Titanium Silver)
SMJ1329T	CAR STAND 20mm (for 1/8 and 1/10 scale On-road car/Black)
SMJ1335	ULTRA THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.2mm/10pcs)
SMJ1352	RUBBER BODY MOUNT SPACER S1.5 (6x10x1.5mm/8pcs)
SMJ1353	RUBBER BODY MOUNT SPACER M1.5 (6x12x1.5mm/8pcs)
SMJ1354	RUBBER BODY MOUNT SPACER L1.5 (6x14x1.5mm/8pcs)
SMJ1416	SMJ 200mm GURNEY FLAP REAR WING (For Xtreme CZ1)

