


# F14

INSTRUCTION MANUAL

INFINITY



# SAFETY PRECAUTIONS

Please read this instruction manual carefully before assembling and operating this model.

- This product is an authentic radio controlled model, not a toy.
- To enjoy this model to the fullest, properly assemble the model before operating it, perform maintenance after each operating session, and replace some parts with optional parts.
- Improper usage of rechargeable batteries may make the electric current too high, which may cause heat, liquid leakage, and or fire. Follow the battery and charger instruction manuals and use both items safely.



## WARNING!



## PROHIBITED

In order to operate the model safely, adhere to following instructions. Here are some possibilities of significant damage to life and or body, if the following explanation.

- Before you start assembling this model, read this instruction manual thoroughly. If you are not used to assembling a model, seek advice from people who have enough experience in assembling models and assemble this model correctly.
- This product includes many small or sharp parts, so be careful with them and keep them out of the reach of small children.
- All tools including knives, pliers and drivers require careful handling to avoid injury.
- Painting must be done only in a well-ventilated area.
- With weak or dry batteries, the radio will not be able to control the model and the model may become out of control and cause a serious accident. Always be aware how much power is left in radio batteries and charge or replace them with new ones if necessary.
- Don't operate the model on anything except the track designed exclusively for it.
- Be sure that you are not operating this model at a place where there is another model running at the same frequency as yours. Failure to do so will cause the models to lose control.
- When the model is moving strangely, stop the model immediately and find out the reason. Don't operate the model again until the problem is solved. To continue operating the model without solving the problem may lead to further trouble or unforeseen accidents!
- Don't put fingers or any objects inside the rotating or moving parts!
- Always operate the model attached with a body shell (not included in the kit).
- Check all screws and nuts on a regular basis for looseness.
- To avoid damage, don't install any optional parts not made by INFINITY in this model or modify the model.

## ITEMS REQUIRED FOR OPERATION

1. Transmitter and Receiver (2ch)
2. Steering Servo (Low-Profile recommended)
3. Speed Controller
4. 540 size Motor
5. LiPo Battery (7.4V, Hard plastic case)
6. LiPo Battery Charger
7. Tires, Wheels and Inserts for 1/10 Touring car.
8. 190mm Body Shell
9. Polycarbonate Paint
10. Fibre Tape
11. 64 Pitch Pinion Gear
12. Shock & Diff Silicone Oils
13. Graphite Grease

## TOOLS REQUIRED

1. Hex Wrenches (1.5mm / 2.0mm / 2.5mm)
2. Box Driver 7.0mm
3. Needle Nose Pliers
4. Nippers for plastic parts
5. Sharp Hobby Knives
6. Scissors
7. Turnbuckle wrench (4.0mm)
8. Body Reamer
9. Pin vise 2.6mm

# 安全のための注意事項

組み立て、走行の前に必ずお読みください。

- この商品は本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません。
- この商品を楽しむために走行前の組み立てや、走行後のメンテナンス、オプションパーツへの交換などを行う必要があります。
- 充電式の電池は使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液漏れ、発火の可能性があります。バッテリー及び充電器の説明書にもとづき安全に使用してください。



**警告**



**禁止**

この商品を安全に取り扱うために下記の事項を必ずお守りください。この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

- 組み立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組み立てに不慣れな方は模型をよく知っている人にアドバイスを受け、確実に組み立ててください。
- 小さな部品や尖った部品がありますので十分注意してください。また、小さなお子様のいる場所での作業、保管は避けてください。
- カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
- 塗装する場合は室内の換気に十分注意し作業を行ってください。
- 送信機のバッテリーが減ってくるとコントロールできなくなり、暴走や衝突の原因になります。大きな事故の原因となります。送信機のバッテリー残量を常に確認し、必要であればバッテリー交換、充電を行ってください。
- 専用サーキット以外での走行させないでください。
- 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信により、コントロール不能で暴走の原因になります。
- 車の動きがおかしい時はすぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
- 回転している部分に指や物を入れないでください。
- 走行時は必ずボディ（別売）を装着してください。
- 定期的に各部のビスがゆるんでいないかチェックしてください。
- インフィニティ製オプションパーツ以外の組み込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。

## キットの他に必要なもの


1. 2チャンネル送受信機
2. ステアリングサーボ（ロープロファイルタイプ推奨）
3. スピードコントローラー
4. 540 サイズモーター
5. 走行用 Li-Po バッテリー（7.4V、角型プラスチックケース）
6. 走行用 Li-Po バッテリー充電器
7. 1/10 ツーリングカーサイズタイヤ & ホイール及びインサート
8. 190mm 幅ツーリングカーボディ
9. ボディ塗装用塗料
10. バッテリー固定用ストラッピングテープ
11. 64 ピッチピニオンギヤ
12. ショック & デフ用シリコンオイル
13. 潤滑用グリス

## 組み立てに必要な工具

1. 六角レンチ（1.5mm, 2.0mm, 2.5mm）
2. ボックスドライバー（7.0mm）
3. ラジオペンチ
4. プラスチック用ニッパー
5. ホビーナイフ
6. ハサミ
7. ターンバックルレンチ（4.0mm）
8. ボディリマー
9. 2.6mm ピンバイス

# BAG A

## BALL BEARINGS




**T003**  
Gear Diff Shim L  
ギヤデフシム L

x2



**T073**  
Pin 2x10mm  
ピン

x2




**T072**  
O-Ring 5x2mm  
Oリング

x2




**T003**  
Diff Gear Shim S  
デフギヤシム S

x4




**T002**  
Diff Case O-Ring  
デフケースOリング

x1



**T075**  
M2.6x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー


x4




**Ball Bearing 10x15x4mm**  
ボールベアリング

x2


1



2



3



### Tips for diff oil choice

デフオイル選択の目安

LOW-TRACTION ローグリップ	MEDIUM-TRACTION ミディアムグリップ
#1000 - #2000	#2000 - #5000
HIGH-TRACTION ハイグリップ	SUPER HIGH-TRACTION 超ハイグリップ
#5000 - #10000	#10000 - #20000

**BAG B**

○ — x2

**T073**  
Pin 2x10mm  
ピン

○ — x3

**M3x6mm Button Head Screw**  
ボタンヘッドスクリュー

○ — x2

**Ball Bearing 10x15x4mm**  
ボールベアリング

○ — x2

**T021**  
E-Clip 4mm  
Eクリップ


○ — x2

**T074**  
Pin 2x12mm  
ピン

○ — x3

**M3x4mm Button Head Screw**  
ボタンヘッドスクリュー


**4**



**T001**  
Front Spool Pulley Set (38T)  
フロントスプールプーリーセット


**! NOTE**  
向きに注意

**T020**  
Alu Spool Axle  
アルミスプールアクスル



**M3x6mm Button Head Screw**  
ボタンヘッドスクリュー

**Ball Bearing 10x15x4mm**  
ボールベアリング




**T022**  
Spool Outdrive  
スプールアウトドライブ

**T073**


**Ball Bearing 10x15x4mm**  
ボールベアリング

**! NOTE**  
向きに注意



**5**


**T021**  
Alu Spur Axle  
アルミスパーアクスル



**M3x4mm Button Head Screw**  
ボタンヘッドスクリュー


**Spur Gear 64P 112T**  
スパーギヤ 64ピッチ 112T

**T001**



**T034**  
Alu Center Pulley 20T  
アルミセンタープーリー

**T074**



**T034**


**T021**

**T074**

**T021**


# BAG C

6



M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

## OPTION オプション



T098  
SEPARATED MOTOR MOUNT SET(7075/Black)  
セパレートモーターマウントセット(7075/ブラック)

T024  
Bulkhead Lower  
ローバルクヘッド

Front

M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

T064  
Main Chassis 2.25mm  
メインシャーシ

T031  
Motor Mount  
モーターマウント

T024

M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

T069  
Rear Belt 3x189mm  
リアベルト

NOTE  
向きに注意

T004

T004

R0204

T068  
Front Belt 3x513mm  
フロントベルト

T004  
Bearing Holder-Mount Set  
ベアリングホルダー&マウントセット

NOTE  
向きに注意

T004



R0204  
Ball Bearing 5x8x2.5mm  
ボールベアリング

## OPTION オプション

T104  
FRONT LOW FRICTION DRIVE BELT 3x513mm  
フロントローフリクションドライブベルト

T105  
REAR LOW FRICTION DRIVE BELT 3x189mm  
リアローフリクションドライブベルト


Front



**R0204**  
Ball Bearing 5x8x2.5mm  
ボールベアリング




**M3x8mm Button Head Screw**  
ボタンヘッドスクリュー




**M3x6mm Flat Head Screw**  
フラットヘッドスクリュー

**8**




**BAG E**



**M3x8mm Button Head Screw**  
ボタンヘッドスクリュー

**9**




**BELT TENSION ADJUSTMENT**

ベルトテンション調整


**Front**

**Rear**




**UPPER DIFF POSITION**  
デフ位置 高

- Less front traction.
- Provides more steering.
- Medium-High grip tracks.
- フロントトラクション減る。
- ハンドリングが良くなる。
- ミディアム・ハイグリップコース向き。




**LOWER DIFF POSITION**  
デフ位置 低

- More front traction.
- Provides more on power traction.
- Low grip tracks.
- フロントトラクション上がる。
- パワーオン時のトラクションが高い。
- ローグリップコース向き。



**UPPER DIFF POSITION**  
デフ位置 高

- Less traction.
- Provides more on power steering.
- Medium-High grip tracks.
- トラクション減る。
- パワーオン時ハンドリングが良くなる。
- ミディアム・ハイグリップコース向き。




**LOWER DIFF POSITION**  
デフ位置 低

- More rear traction.
- Provides more on power traction.
- Low grip tracks.
- リアトラクション上がる。
- パワーオン時のトラクションが高い。
- ローグリップコース向き。

 **x8**  
M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー


**10** **T066**  
Front Shock Tower  
フロントショックタワー



M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

**Front**

**T067**  
Rear Shock Tower  
リアショックタワー



**Rear**

M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

**OPTION オプション**


**T106**  
FRONT SHOCK TOWER Ver.B  
フロントショックタワー Ver.B




**T107**  
REAR SHOCK TOWER Ver.B  
リアショックタワー Ver.B

**BAG F**

 **x1**  
**T056**  
Alu Turnbuckle M3x25mm  
アルミターンバックル


 **x2**  
**T057**  
Alu Turnbuckle M3x42mm  
アルミターンバックル

**11**



**x2**

**T008**  
Ball Joint 4.9mm Set  
4.9mmボールジョイントセット



**12**


 **x2**  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

 **x2**  
M3x8mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー


 **x2**  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

 **x4**  
**R0204**  
Ball Bearing 5x8x2.5mm  
ボールベアリング

**T007**  
Servo Horn, Steering Arm Set  
サーボホーン、ステアリングアームセット



**T023**  
Alu Servo Steering Mount  
アルミサーボステアリングマウント




**T033**  
Alu Steering Post 14.5mm  
アルミステアリングポスト

**OPTION オプション**

**T093**  
ALU BELLCRANK 18mm(7075/Black/2pcs)  
アルミベルクラック(7075/ブラック/2個)


We recommend using Alu bellcrank when better steering response is needed.  
アルミベルクラックを使用することで、より良いステアリングレスポンスが得られます。

**OPTION オプション**




**T090**  
**CHASSIS MOUNTED ALU STEERING POST (Red/2pcs)**  
 シャーシマウントアルミステアリングポスト(レッド/2個)

We recommend using Chassis Mounted Alu Steering Post when better steering response is needed.  
 ステアリングポストをシャーシに取り付けることで、より良いステアリングレスポンスが得られます。



**13**


**x3**  
**M3x8mm Button Head Screw**  
 ボタンヘッドスクリュー



**14**

**x2**  
**T049**  
**Ball End 4.9mm Short**  
 ボールエンド4.9mm ショート

**x1**  
**T079**  
**Aluminum Washer 3x6x1.0mm**  
 アルミスペーサー




**OPTION オプション**

**T091**  
**ALU ADJUSTABLE SERVO HORN (for SANWA)**  
 アルミアジャスタブルサーボホーン(サンワ用)

**T092**  
**ALU ADJUSTABLE SERVO HORN (for FUTABA)**  
 アルミアジャスタブルサーボホーン(フタバ用)

Adjustable the range of servo horn four stages at 17, 18, 19, 20mm.  
 Since leverage can be set fixed, the setting is possible in a quantitative way.


サーボホーン長を17,18,19,20mmの4段階に調整可能。  
 レバー比を段階的に変更するので、定量的なセッティングが可能。



**15**

**x2**  
**T049**  
**Ball End 4.9mm Short**  
 ボールエンド4.9mm ショート


**x2**  
**T079**  
**Aluminum Washer 3x6x1.0mm**  
 アルミスペーサー



# BAG G

16

-   x3  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー




17

-   x3  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

-   x1  
M3x10mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

-   x2  
T077  
Aluminum Cone Washer 3mm  
アルミコーンワッシャー



Front

-   x1  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

T077


T004

Front

-   x1  
M3x10mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー

  **x8**  
**M3x6mm Button Head Screw**  
 ボタンヘッドスクリュー

**18**




**Front**

**19**




**BAG H**

  **x2**  
**M3x8mm Set Screw**  
 セットスクリュー

  **x2**  
**M3x10mm Set Screw**  
 セットスクリュー




**x2**



20



**T076**  
M2.6x8mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー




**T053**  
Lower Arm Inner Shaft  
リアームインナーシャフト



**Shim 3x5x0.2mm**  
シム



**Washer M3x6xT0.5mm**  
ワッシャー



**Team Standard Setup 標準セットアップ**

**SUSPENSION HOLDER**

FF		ECCENTRIC BUSHINGS		FR	
<input type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.5	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5	<input type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 0.5
<input type="checkbox"/> 4.5	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 4.5	<input type="checkbox"/> 6.0
<input checked="" type="checkbox"/> 6.0				<input checked="" type="checkbox"/> 6.0	

**MIDDLE POSITION**  
0.5mm or 0.5deg. from center position.  
**中間ポジション**  
中心から約 0.5mm または 0.5° 変化します。

**OUTER POSITION**  
1mm or 1deg. from center position.  
**外側ポジション**  
中心から約 1mm または 1° 変化します。

21

**BAG I**







**T049**  
Ball End 4.9mm Short  
ボールエンド4.9mm ショート



**M3x8mm Set Screw**  
セットスクリュー



**M3x10mm Set Screw**  
セットスクリュー




**22**

**T076**  
M2.6x8mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

**T053**  
Lowe Arm Inner Shaft  
ロアアームインナーシャフト

**Washer M3x6xT0.5mm**  
ワッシャー

**Shim 3x5x0.2mm**  
シム



The rear toe angle 3 degrees at initial position.  
初期位置でのリアトー角は3°です。

**Team Standard Setup 標準セットアップ**

**SUSPENSION HOLDER**

RF		ECCENTRIC BUSHINGS		RR	
<input checked="" type="checkbox"/> 0.0	<input type="checkbox"/> 4.5	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5	<input checked="" type="checkbox"/> 0.5	<input type="checkbox"/> 0.0	<input checked="" type="checkbox"/> 4.5
<input type="checkbox"/> 6.0	<input type="checkbox"/> 6.0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 4.5	<input type="checkbox"/> 6.0

**MIDDLE POSITION**  
0.5mm or 0.5deg. from center position.  
中間ポジション  
中心から約0.5mmまたは0.5°変化します。

**OUTER POSITION**  
1mm or 1deg. from center position.  
外側ポジション  
中心から約1mmまたは1°変化します。

**23**



**BAG J**

**T073**  
Pin 2x10mm  
ピン

**R0206**  
Ball Bearing 5x10x4mm  
ボールベアリング

**OPTION オプション**

**T123**  
VZ REAR UPRIGHT (Graphite/Super Hard)  
VZリアアップライト(グラファイト/スーパーハード)



**OPTION オプション**

**T100**  
ALU HEX WHEEL HUB (4.5mm/Black/2pcs)  
アルミ六角ホイールハブ(4.5mm/2個)

**T101**  
ALU HEX WHEEL HUB (4.25mm/Black/2pcs)  
アルミ六角ホイールハブ(4.25mm/2個)

24

x2

T082 Pin 1.6x10mm

Graphite Grease (not included)

T111 D.J.CVD Wheel Axle Ver.2

T082

T042

T042

Graphite Grease (not included)

T042 D.J.CVD Maintenance Set


T042

T112 D.J.CVD Drive Shaft 42mm

T042

Steering Angle Stopper

ステアリングアングルストッパー



! FLAT 飛び出さない

M3x10mm Set Screw

M3x10mm Set Screw

T073 Pin 2x10mm

T073 Pin 2x10mm

R0206 Ball Bearing 5x10x4mm

R0206 Ball Bearing 5x10x4mm


Ball Bearing 5x10x3mm

Ball Bearing 5x10x3mm

M3x8mm Button Head Screw

M3x8mm Button Head Screw

OPTION オプション




T121 VZ STEERING BLOCK (Graphite/Super Hard)

VZステアリングブロック(グラファイト/スーパーハード)

T110 D.J.CVD Drive Shaft Set Ver.2

D.J.CVDドライブシャフトセット Ver.2



Ball Bearing 5x10x3mm

ボールベアリング

T120

VZ Steering Block (Hard)


VZステアリングブロック(ハード)

T043

T043

T044 Steering Block Bushing

ステアリングブロックアッシュ



T011

C-Hub Set (4deg.)

Cハブセット(4度)

M3x8mm Button Head Screw

ボタンヘッドスクリュー

25

T056 Alu Turnbuckle M3x25mm

T056 Alu Turnbuckle M3x25mm


T008

T008

T056


T008

Front 55.5mm



x2

Rear 53.5mm



x2

# BAG K


26



**T049**  
Ball End 4.9mm Short  
ボールエンド4.9mm ショート



**T051**  
Ball End 4.9mm Long  
ボールエンド4.9mm ロング




**T054**  
Rear Arm Pivot Pin  
リアアームピボットピン



**T080**  
Aluminum Washer 3x6x2.0mm  
アルミスペーサー



**M3x4mm Set Screw**  
セットスクリュー




27



**T049**  
Ball End 4.9mm Short  
ボールエンド4.9mm ショート



**T051**  
Ball End 4.9mm Long  
ボールエンド4.9mm ロング



**T054**  
Front Arm Pivot Pin  
フロントアームピボットピン




**T079**  
Aluminum Washer 3x6x1.0mm  
アルミスペーサー



**T080**  
Aluminum Washer 3x6x2.0mm  
アルミスペーサー




**M3x4mm Set Screw**  
セットスクリュー



28



**T050**  
Ball End 4.9mm Medium  
ボールエンド4.9mm ミディアム



**Front**

**T014**  
Plastic Washer 2.0mm  
プラスチックワッシャー 2.0mm

**STEERING ANGLE STOPPER**  
ステアリング切れ角ストッパー

Adjust the position of M3x10mm set screw to set up a limit to the amount of steering angle.

M3x10mmセットスクリューをねじ込むことで、ステアリング切れ角を規制することが可能です。


**BAG L**



**T051**  
Ball End 4.9mm Long  
ボールエンド4.9mm ロング

29

**x4**




30mm

30

**Flange Ball Bearing 3x6x2.5mm**  
フランジボールベアリング

**M3x3mm Set Screw**  
セットスクリュー



**! NOTE ORIENTATION**  
位置を合わせてください。

**Front**  
**T060**  
Front Anti-Roll Bar 1.3mm  
フロントスタビライザー

**Rear**  
**T061**  
Rear Anti-Roll Bar 1.2mm  
リアスタビライザー

**T059**  
Anti-Roll Bar Stopper  
スタビライザー止り

Easily-discernible of wire diameter.  
線径識別

- 1.1mm
- 1.2mm
- 1.3mm
- 1.4mm
- 1.5mm


**Flange Ball Bearing 3x6x2.5mm**  
フランジボールベアリング

**T058**  
Alu Anti-Roll Bar Holder  
アルミスタビホルダー

**31**

⊙ x2  
M3x3mm Set Screw  
セットスクリュー


⊙ x4  
**T075**  
M2.6x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー




**32**

⊙ x2  
M3x3mm Set Screw  
セットスクリュー


⊙ x4  
**T075**  
M2.6x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー



**OPTION オプション**



**T060**  
ANTI-ROLL BAR FRONT SET (1.2/1.3/1.4/1.5mm)  
フロントスタビライザーセット




**T061**  
ANTI-ROLL BAR REAR SET (1.1/1.2/1.3/1.4/1.5mm)  
リアスタビライザーセット


# BAG M




**T045**  
E-Clip 2mm  
Eクリップ



**T071**  
O-Ring 3 x 2mm  
Oリング




**T048**  
Shock ADJ Nut O-Ring  
ショックアダプタナットOリング



**T052**  
Alu Flange Ball 5.8mm  
アルミフランジボール

33

x4



**T045**  
Shock Shaft  
ショックシャフト

**T016**  
Shock Piston 1.1mm x holes  
ショックピストン 1.1mm x 4穴


Shock Oil (not included)  
ショックオイル (別売り)

**T046**  
Shock Shaft Shim  
ショックシャフトシム

**T047**  
Shock Body  
ショックボディ

**T048**  
SHOCK CAP, LOW CAP, ADJ NUT SET  
ショックキャップ, ロアキャップ, アジャストナットセット

Shock Oil (not included)  
ショックオイル (別売り)



**T048**


**T048**

Shock Oil (not included)  
ショックオイル (別売り)




Pierce a hole by pin vise 2.6mm.  
2.6mmピンバイスで穴を貫通させます。

Short  
短




Front  
フロント

Long  
長



Rear  
リア


**T006** Shock Ball Joint Set  
ショックボールジョイントセット




**T006**  
Shock Ball Joint Set  
ショックボールジョイントセット

## SHOCK LENGTHS ショック長


Front



Rear



Shock Oil (not included)  
ショックオイル (別売り)



Move the shaft up and down to let the air escape from the oil.  
ショックシャフトを上下させ、オイルに混ざった空気をしっかり抜きます。

### OPTION オプション

#### SMJ SILVER LINE SPRING LINEUP SMJシルバーラインスプリングラインナップ

##### Short type / TS PROGRESSIVE ショート・TSプログレッシブタイプ


Part#	Product Name	Spring Rate (gf/mm)
SMJ1006	SILVER LINE SPRING TS2.5-2.7 (Yellow)	250-270
SMJ1007	SILVER LINE SPRING TS2.5-2.8 (Red)	250-280
SMJ1008	SILVER LINE SPRING TS2.5-3.0 (Purple)	250-300

全長: 20mm, 線径: 1.4mm, 巻数: 5.375巻  
Length: 20mm, Wire diameter: 1.4mm, Total Coils: 5.375

##### Short type / TS ショートタイプ/TS

Part#	Product Name	Spring Rate (gf/mm)
SMJ1001	SILVER LINE SPRING TS2.8 (Short/Blue)	280
SMJ1002	SILVER LINE SPRING TS3.0 (Short/Silver)	301
SMJ1003	SILVER LINE SPRING TS3.2 (Short/Pink)	324
SMJ1004	SILVER LINE SPRING TS3.5 (Short/Gold)	351

全長: 20mm, 線径: 1.4mm  
Length: 20mm, Wire diameter: 1.4mm



**T070**  
Shock Membrane  
ショックダイヤフラム

25%  
50%  
75%


To adjust the rebound amount of the shock, push the shock shaft in to the required level to remove excess oil during assembly.

ショックのリバウンド量を調整するためには、必要なレベルまでショックシャフトを押し込み、余分なオイルを抜きます。



**T048**

**T006**




**SMJ1002**

**T006**

**34**

  x2  
**M3x8mm Button Head Screw**  
 ボタンヘッドスクリュー


  x2  
**T080**  
**Aluminum Washer 3x6x2.0mm**  
 アルミスペーサー



**35**


  x2  
**M3x8mm Button Head Screw**  
 ボタンヘッドスクリュー

  x2  
**T081**  
**Aluminum Washer 3x6x3.0mm**  
 アルミワッシャー



# BAG N


36




M3x8mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー



M3x15mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー




**37**



**Front**



**x2**  
**M3x10mm Button Head Screw**  
 ボタンヘッドスクリュー



**Rear**

**38**


**x2**  
**M3x6mm Button Head Screw**  
 ボタンヘッドスクリュー




**Motor**  
(not included)  
モーター(別売り)


**Pinion Gear**  
(not included)  
ピニオンギヤ(別売り)

**M3x6mm Button Head Screw**  
ボタンヘッドスクリュー

39




40



  x2  
M3x6mm Flat Head Screw  
フラットヘッドスクリュー

  x2  
M3x6mm Button Head Screw  
ボタンヘッドスクリュー


**41**



**Lipo Battery**  
(not included)  
リポバッテリー(別売り)

**Fibre Tape (not included)**  
グラステープ(別売り)

**42**







**Body Clip**  
ボディピン

**Body Clip**  
ボディピン

**Wheel, Tire and Insert**  
(not included)  
ホイール、タイヤ及びインサート(別売り)

**Alu Serrate Flanged Wheel Nut M4**  
アルミセレートフランジホイールナット





# IF14 GEAR RATIO (64pitch) ギヤ比表

## SPUR GEAR スパーギヤ

2nd Gear Ratio 二次減速比	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
1.9																	
25														8.588	8.664	8.740	8.816
26													8.185	8.258	8.331	8.404	8.477
27												7.811	7.881	7.952	8.022	8.093	8.163
28											7.464	7.532	7.600	7.668	7.736	7.804	7.871
29										7.141	7.207	7.272	7.338	7.403	7.469	7.534	7.600
30									6.840	6.903	6.967	7.030	7.093	7.157	7.220	7.283	7.347
31								6.558	6.619	6.681	6.742	6.803	6.865	6.926	6.987	7.048	7.110
32							6.294	6.353	6.413	6.472	6.531	6.591	6.650	6.709	6.769	6.828	6.888
33						6.045	6.103	6.161	6.218	6.276	6.333	6.391	6.448	6.506	6.564	6.621	6.679
34					5.812	5.868	5.924	5.979	6.035	6.091	6.147	6.203	6.259	6.315	6.371	6.426	6.482
35				5.591	5.646	5.700	5.754	5.809	5.863	5.917	5.971	6.026	6.080	6.134	6.189	6.243	6.297
36			5.383	5.436	5.489	5.542	5.594	5.647	5.700	5.753	5.806	5.858	5.911	5.964	6.017	6.069	6.122
37		5.186	5.238	5.289	5.341	5.392	5.443	5.495	5.546	5.597	5.649	5.700	5.751	5.803	5.854	5.905	5.957
38	5.000	5.050	5.100	5.150	5.200	5.250	5.300	5.350	5.400	5.450	5.500	5.550	5.600	5.650	5.700	5.750	5.800
39	4.872	4.921	4.969	5.018	5.067	5.115	5.164	5.213	5.262	5.310	5.359	5.408	5.456	5.505	5.554	5.603	5.651
40	4.750	4.798	4.845	4.893	4.940	4.988	5.035	5.083	5.130	5.178	5.225	5.273	5.320	5.368	5.415	5.463	5.510
41	4.634	4.680	4.727	4.773	4.820	4.866	4.912	4.959	5.005	5.051	5.098	5.144	5.190	5.237	5.283	5.329	5.376
42	4.524	4.569	4.614	4.660	4.705	4.750	4.795	4.840	4.886	4.931	4.976	5.021	5.067	5.112	5.157	5.202	5.248
43	4.419	4.463	4.507	4.551	4.595	4.640	4.684	4.728	4.772	4.816	4.860	4.905	4.949	4.993	5.037	5.081	
44	4.318	4.361	4.405	4.448	4.491	4.534	4.577	4.620	4.664	4.707	4.750	4.793	4.836	4.880	4.923		
45	4.222	4.264	4.307	4.349	4.391	4.433	4.476	4.518	4.560	4.602	4.644	4.687	4.729	4.771			
46	4.130	4.172	4.213	4.254	4.296	4.337	4.378	4.420	4.461	4.502	4.543	4.585	4.626				
47	4.043	4.083	4.123	4.164	4.204	4.245	4.285	4.326	4.366	4.406	4.447	4.487					
48	3.958	3.998	4.038	4.077	4.117	4.156	4.196	4.235	4.275	4.315	4.354						
49	3.878	3.916	3.955	3.994	4.033	4.071	4.110	4.149	4.188	4.227							
50	3.800	3.838	3.876	3.914	3.952	3.990	4.028	4.066	4.104								
51	3.725	3.763	3.800	3.837	3.875	3.912	3.949	3.986									
52	3.654	3.690	3.727	3.763	3.800	3.837	3.873										
53	3.585	3.621	3.657	3.692	3.728	3.764											
54	3.519	3.554	3.589	3.624	3.659												
55	3.455	3.489	3.524	3.558													

## PINION GEAR ピニオンギヤ

# IF14 SET-UP SHEET

**NAME**   
**DATE**   
**TRACK**   
**EVENT**

**QUAL. POSITION**  **FINAL POSITION**  **BEST LAP**  sec **RACE LENGTH**  min

**TEMPERATURE AIR**  **TEMPERATURE TRACK**

**TRACK**  
**TRACK SURFACE**  ASPHALT  CARPET  
**TRACK LAYOUT**  TECHNICAL  MIXED  FAST  
**TRACTION**  LOW  MEDIUM  HIGH

**FRONT TRANSMISSION REAR**  
 SOLID AXLE  
 ONE WAY  
 GEAR DIFFERENTIAL OIL   GEAR DIFFERENTIAL OIL   
**PINION GEAR**  **SPUR GEAR**  **FINAL DRIVE RATIO**






FRONT	SHOCKS	REAR
	SHOCK TYPE	
	SPRINGS	
	OIL	
	REBOUND (%)	
<input type="checkbox"/> 3 HOLES <input type="checkbox"/> 1.1mm <input type="checkbox"/> 4 HOLES <input type="checkbox"/> 1.2mm <input type="checkbox"/> mm	<b>PISTONS</b> <input type="checkbox"/> 3 HOLES <input type="checkbox"/> 1.1mm <input type="checkbox"/> 4 HOLES <input type="checkbox"/> 1.2mm <input type="checkbox"/> mm	<input type="checkbox"/> 3 HOLES <input type="checkbox"/> 1.1mm <input type="checkbox"/> 4 HOLES <input type="checkbox"/> 1.2mm <input type="checkbox"/> mm
	LENGTH	
	OTHER	
	ANTI-ROLL BAR	

FRONT	TIRES	REAR
	TIRES	
	INSERTS	
	WHEELS	
	ADDITIVE	
	ADDITIVE TIMING	

**SUSPENSION HOLDER**  
**FF** HOLDER  0.0  4.5  6.0  LOW  
 ECCENTRIC BUSHINGS  0.5  0.5  1  1  
**RF** HOLDER  0.0  4.5  6.0  LOW  
**FR** HOLDER  0.0  4.5  6.0  LOW  
 ECCENTRIC BUSHINGS  0.5  0.5  1  1  
**RR** HOLDER  0.0  4.5  6.0  LOW  
**OTHER**

<b>MOTOR</b>	<b>TIMING</b>
<b>ESC</b>	<b>BATTERIES</b>
<b>BODY</b>	<b>WING</b>

COMMENTS



# IF14 SET-UP SHEET

NAME

DATE

TRACK

EVENT

QUAL. POSITION  FINAL POSITION  BEST LAP  RACE LENGTH

TEMPERATURE AIR  TEMPERATURE TRACK

**TRACK**

TRACK SURFACE  ASPHALT  CARPET

TRACK LAYOUT  TECHNICAL  MIXED  FAST

TRACTION  LOW  MEDIUM  HIGH

**FRONT TRANSMISSION REAR**

SOLID AXLE  ONE WAY

GEAR DIFFERENTIAL  GEAR DIFFERENTIAL

OIL  OIL

PINION GEAR  SPUR GEAR  FINAL DRIVE RATIO

FRONT	SHOCKS	REAR
Normal	SHOCK TYPE	Normal
SMJ Silver	SPRINGS	SMJ Silver
450	OIL	450
0	REBOUND (%)	0
<input type="checkbox"/> 3 HOLES <input checked="" type="checkbox"/> 1.1mm	PISTONS	<input type="checkbox"/> 3 HOLES <input checked="" type="checkbox"/> 1.1mm
<input checked="" type="checkbox"/> 4 HOLES <input type="checkbox"/> 1.2mm	LENGTH	<input checked="" type="checkbox"/> 4 HOLES <input type="checkbox"/> 1.2mm
9.0 mm	OTHER	9.5 mm
1.3 mm	ANTI-ROLL BAR	1.2 mm

FRONT	TIRES	REAR
	TIRES	
	INSERTS	
	WHEELS	
	ADDITIVE	
	ADDITIVE TIMING	

**SUSPENSION HOLDER**

**FF** HOLDER  0.0  4.5  6.0  LOW

ECENTRIC BUSHINGS  0.5  0.5  1  1

**RF** HOLDER  0.0  4.5  6.0  LOW

**FR** HOLDER  0.0  4.5  6.0  LOW

ECENTRIC BUSHINGS  0.5  0.5  1  1

**RR** HOLDER  0.0  4.5  6.0  LOW






OTHER

MOTOR  TIMING

ESC  BATTERIES

BODY  WING

COMMENTS



## PARTS LIST

Part#	Description	品名
T001	FRONT SPOOL PULLEY SET (38T)	フロントスプールプーリーセット (38T)
T002	REAR DIFF CASE (38T)	リアデフケース (38T)
T003	DIFF GEAR SET	デフギヤセット
T004	BEARING HOLDER MOUNT SET	ベアリングホルダー & マウントセット
T006	SHOCK BALL JOINT SET	ショックボールジョイントセット
T007	SERVO HORN,STEERING ARM SET	サーボホーン, ステアリングアームセット
T008	BALL JOINT 4.9mm SET	4.9mm ボールジョイントセット
T011	C-HUB SET (4deg.)	C ハブセット (4度)
T014	SUSPENSION ARM SET (HARD)	サスアームセット (ハード)
T015	ECCENTRIC BUSHING SET (1pc)	ピボットピンブッシュセット (1個)
T016	SHOCK PISTON 1.1mm x 4HOLES (4pcs)	ショックピストン 1.1mm x 4穴 (4個)
T017	BODY MOUNT SET	ボディマウントセット
T018	FRONT BUMPER	フロントバンパー
T019	ALU GEAR DIFF OUTDRIVE (2pcs)	アルミギヤデフアウトドライブ (2個)
T020	ALU SPOOL AXLE	アルミスプールアクスル
T021	ALU SPUR AXLE	アルミスパーアクスル
T022	SPOOL OUTDRIVE (2pcs)	スプールアウトドライブ (2個)
T023	ALU SERVO-STEERING MOUNT	アルミサーボステアリングマウント
T024	BULKHEAD LOWER (Black/7075)	ロアーバルクヘッド (ブラック/7075)
T025	BULKHEAD UPPER -A (Black/7075)	アッパーバルクヘッド A (ブラック/7075)
T026	BULKHEAD UPPER -B (Black/7075)	アッパーバルクヘッド B (ブラック/7075)
T027	ALU LOWER SUSPENSION HOLDER -40.0	アルミロアサスホルダー 40.0
T028	ALU LOWER SUSPENSION HOLDER -44.5	アルミロアサスホルダー 44.5
T029	ALU LOWER SUSPENSION HOLDER -46.0	アルミロアサスホルダー 46.0
T030	CENTER SHAFT MOUNT (Black/7075)	センターシャフトマウント (ブラック/7075)
T031	MOTOR MOUNT (Black/7075)	モーターマウント (ブラック/7075)
T032B	STEERING PLATE 8.5mm (B)	ステアリングプレート 8.5mm (B)
T033	ALU STEERING POST 14.5mm (2pcs)	アルミステアリングポスト 14.5mm (2本)
T034	ALU CENTER PULLEY 20T	アルミセンタープーリー 20T
T035	ALU CVD DRIVE SHAFT SET (2sets)	アルミ CVD ドライブシャフトセット (2セット)
T036	WHEEL AXLE	ホイールアクスル
T037	ALU CVD DRIVE SHAFT 43mm	アルミ CVD ドライブシャフト 43mm
T038	CVD MAINTENANCE SET (2sets)	CVD メンテナンスセット (2セット)
T110	D.J.CVD DRIVE SHAFT SET Ver.2 (1pc)	D.J.CVD ドライブシャフトセット Ver.2 (1本)
T111	D.J.CVD WHEEL AXLE Ver.2	D.J.CVD ホイールアクスル Ver.2
T112	D.J.CVD DRIVE SHAFT 42mm	D.J.CVD ドライブシャフト 42mm
T042	D.J.CVD MAINTENANCE SET (2sets)	D.J.CVD メンテナンスセット (2セット)
T043B	ALU HEX WHEEL HUB (5mm/2pcs/B)	アルミ六角ホイールハブ (5mm/2個/B)
T044	STEERING BLOCK BUSHING (4pcs)	ステアリングブロックブッシュ (4個)
T045	SHOCK SHAFT (2pcs)	ショックシャフト (2本)
T046	SHOCK SHAFT SHIM (4pcs)	ショックシャフトシム (4個)
T047	SHOCK BODY (2pcs)	ショックボディ (2個)
T048	SHOCK CAP,LOW CAP,ADJ NUT SET (1set)	ショックキャップ, ロアキャップ, アジャストナットセット (1セット)
T049	BALL END 4.9mm SHORT (4pcs)	ボールエンド 4.9mm ショート (4個)
T050	BALL END 4.9mm MEDIUM (4pcs)	ボールエンド 4.9mm ミディアム (4個)
T051	BALL END 4.9mm LONG (4pcs)	ボールエンド 4.9mm ロング (4個)
T052	ALU FLANGE BALL 5.8mm (4pcs)	アルミフランジボール 5.8mm (4個)
T053	LOWER ARM INNER SHAFT (2pcs)	ロアアームインナーシャフト (2本)
T054	LOWER ARM OUTER SHAFT (Front&Rear/4pcs)	ロアアームアウトターシャフト (フロント, リア/4本)
T055	ALU BATTERY HOLDER SET	アルミバッテリーホルダーセット
T056	ALU TURNBUCKLE M3x25mm (Red/2pcs)	アルミターンバックル M3x25mm (レッド/2本)
T057	ALU TURNBUCKLE M3x42mm (Red/2pcs)	アルミターンバックル M3x42mm (レッド/2本)
T058	ALU ANTI-ROLL BAR HOLDER (Black)	アルミスタビホルダー (ブラック)
T059	ANTI-ROLL BAR STOPPER (ALU/Black)	スタビライザーストッパー (アルミ/ブラック)
T060	ANTI-ROLL BAR FRONT SET (1.2/1.3/1.4/1.5mm)	フロントスタビライザーセット
T061	ANTI-ROLL BAR REAR SET (1.1/1.2/1.3/1.4/1.5mm)	リアスタビライザーセット

## PARTS LIST

Part#	Description	品名
T062	GEAR DIFF SET (38T)	ギヤデフセット (38T)
T063	BIG BORE SHORT SHOCK SET	ビッグボアショートショックセット
T064	MAIN CHASSIS 2.25mm	メインシャーシ 2.25mm
T065	TOP DECK 2mm	トップデッキ 2mm
T066	FRONT SHOCK TOWER	フロントショックタワー
T067	REAR SHOCK TOWER	リアショックタワー
T068	FRONT BELT 3x513mm	フロントベルト 3x513mm
T069	REAR BELT 3x189mm	リアベルト 3x189mm
T070	SHOCK MEMBRANCE (4pcs)	ショックダイヤフラム (4個)
T071	O-RING 3x2mm (4pcs)	Oリング 3x2mm (4個)
T072	O-RING 5x2mm (4pcs)	Oリング 5x2mm (4個)
T073	PIN 2x10mm (10pcs)	ピン 2x10mm (10本)
T074	PIN 2x12mm (10pcs)	ピン 2x12mm (10本)
T075	M2.6x6mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)	M2.6x6mm フラットヘッドスクリュー (8個)
T076	M2.6x8mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)	M2.6x8mm フラットヘッドスクリュー (8個)
T077	3mm Countersunk Washers (Red/6pcs)	アルミコーンワッシャー 3mm (レッド/6個)
T078	ALUMINUM WASHER 3x6x0.5mm (Black/10pcs)	アルミスペーサー 3x6x0.5mm (ブラック/10個)
T079	ALUMINUM WASHER 3x6x1.0mm (Black/10pcs)	アルミスペーサー 3x6x1.0mm (ブラック/10個)
T080	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Black/10pcs)	アルミスペーサー 3x6x2.0mm (ブラック/10個)
T081	ALUMINUM WASHER 3x6x3.0mm (Black/10pcs)	アルミスペーサー 3x6x3.0mm (ブラック/10個)
T082	PIN 1.6x10mm (10pcs)	ピン 1.6x10mm (10本)
T120	VZ STEERING BLOCK (Hard)	VZ ステアリングブロック (ハード)
T122	VZ REAR UPRIGHT (Hard)	VZリアアップライト (ハード)
T124	C-BLADE PROTECTOR (4pcs/Black)	C ブレードプロテクター (4pcs/ ブラック)
R0204	BEARING SP 5x8x2.5 2pcs	ベアリング SP 5x8x2.5 2pcs
R0206	BEARING SP 5x10x4 2pcs	ベアリング SP 5x10x4 2pcs
SMJ1002	SILVER LINE SPRING TS3.0 (Short/Silver/2pcs)	シルバーラインスプリング TS3.0 (ショート/シルバー)
SMJ1019	ZERO GAP FOAM BUMPER for PF LTC-R (BD7, CX11)	ゼロギャップフォームバンパー for PF LTC-R (BD7, CX11)
SMJ1025	NON-SLIP RUBBER TAPE (25x100x0.5mm/2pcs)	滑り止めラバーテープ (25x100x0.5mm/2pcs)
SMJ1145	FLEX ANTENNA PIPE (120mm/Black/3pcs)	フレックスアンテナパイプ (120mm/ ブラック/3本入り)

## OPTION PARTS オプションパーツ

Part#	Description	品名
T090	CHASSIS MOUNTED ALU STEERING POST (Red/2pcs)	シャーシマウントアルミステアリングポスト (レッド/2本)
T091	ALU ADJUSTABLE SERVO HORN (for SANWA)	アルミアジャスタブルサーボホーン (サンワ用)
T092	ALU ADJUSTABLE SERVO HORN (for FUTABA)	アルミアジャスタブルサーボホーン (フタバ用)
T093	ALU BELLCRANK 18mm (7075/Black/2pcs)	アルミベルクランク 18mm (7075/ ブラック/2個)
T094	FRONT BALANCE WEIGHT (L/R each 10g)	フロントバランスウェイト (左右各 10g)
T095	REAR BALANCE WEIGHT (L/R each 5g)	リアバランスウェイト (左右各 5g)
T096	CENTER BALANCE WEIGHT (15g)	センターバランスウェイト (15g)
T097	CENTER BALANCE WEIGHT (30g)	センターバランスウェイト (30g)
T098	SEPARATED MOTOR MOUNT SET (7075/Black)	セパレートモーターマウントセット (7075/ ブラック)
T100	ALU HEX WHEEL HUB (4.5mm/Black/2pcs)	アルミ六角ホイールハブ (4.5mm/2個)
T101	ALU HEX WHEEL HUB (4.25mm/Black/2pcs)	アルミ六角ホイールハブ (4.25mm/2個)
T102	ALU SPOOL OUTDRIVE (2pcs)	アルミスプールアウトドライブ (2個)
T103	PASSIVE REAR STEERING (PRS) SET	パッシブリアステアリング (PRS) セット
T104	FRONT LOW FRICTION DRIVE BELT 3x513mm	フロントローフリクションドライブベルト 3x513mm
T105	REAR LOW FRICTION DRIVE BELT 3x189mm	リアローフリクションドライブベルト 3x189mm
T106	FRONT SHOCK TOWER Ver.B	フロントショックタワー Ver.B
T107	REAR SHOCK TOWER Ver.B	リアショックタワー Ver.B
T109	ALU FLEX MAIN CHASSIS (2mm/7075/Black)	アルミフレックスメインシャーシ (2mm/7075/ ブラック)
T113	D.J.CVD JOINT COVER TUBE (10x50mm/2pcs)	D.J.CVD ジョイントカバチューブ (10x50mm/2個入り)
T114	PRS ALU C-HUB (7075/Black)	PRS アルミ C ハブ (7075/ ブラック)
T115	PRS STEERING BLOCK BUSHING SET	PRS ステアリングブロックブッシュセット
T116	PRS SUSPENSION ARM (HARD)	PRS ササアーム (ハード)

**OPTION PARTS** オプションパーツ

Part#	Description	品名
T117	PRS ALU POST 5mm (Red/2pcs)	PRS アルミポスト 5mm (レッド/2 個入り)
T118	ALU TURNBUCKLE M3x30mm (Red/2pcs)	アルミターンバックル M3x30mm (レッド/2 本)
T119	FLANGE BALL 4.9mm (4pcs)	フランジボール 4.9mm (4 個入り)
T121	VZ STEERING BLOCK (Graphite/Super Hard)	VZ ステアリングブロック (グラファイト / スーパーハード)
T123	VZ REAR UPRIGHT (Graphite/Super Hard)	VZ リアアップライト (グラファイト / スーパーハード)
SMJ1000	SILVER LINE SPRING TS SET (Short/3pairs)	シルバーラインスプリング TSセット (ショート/3 ペア)
SMJ1001	SILVER LINE SPRING TS2.8 (Short/Blue/2pcs)	シルバーラインスプリング TS2.8 (ショート/ ブルー /2pcs)
SMJ1003	SILVER LINE SPRING TS3.2 (Short/Pink/2pcs)	シルバーラインスプリング TS3.2 (ショート/ ピンク /2pcs)
SMJ1004	SILVER LINE SPRING TS3.5 (Short/Gold/2pcs)	シルバーラインスプリング TS3.5 (ショート/ ゴールド/2pcs)
SMJ1026	SILVER LINE SPRING TS PROGRESSIVE SET (Short/3pairs)	シルバーラインスプリング TS プログレッシブセット(ショート/3 ペア)
SMJ1006	SILVER LINE SPRING TS2.5-2.7 (Short/Yellow/2pcs)	シルバーラインスプリング TS2.5-2.7 (ショート/ イエロー /2pcs)
SMJ1007	SILVER LINE SPRING TS2.5-2.8 (Short/Red/2pcs)	シルバーラインスプリング TS2.5-2.8 (ショート/ レッド /2pcs)
SMJ1008	SILVER LINE SPRING TS2.5-3.0 (Short/Purple/2pcs)	シルバーラインスプリング TS2.5-3.0 (ショート/ パープル /2pcs)
SMJ1139	MLC STICK SILICONE	MLC スティックシリコン (100ml)
SMJ1123	FOAM BUMPER (for IF14, BD8)	フォームバンパー (IF14, BD8 用)
SMJ1124	ZERO GAP FOAM TAPE (20x170mm/ t=3, 5mm/each 2pcs)	ゼロギャップフォームテープ (20x170mm/3, 5mm 厚 / 各 2 枚)
SMJ1051	BODY MOUNT PATCH (10pcs)	ボディマウントパッチ 6mm (10 個)
SMJ1144	THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.3mm/10pcs)	薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.3mm/10 個入り)
SMJ1033	RUBBER BODY MOUNT SPACER S (6x10x1.0mm/8pcs)	ラバーボディマウントスペーサー S (6x10x1.0mm/8pcs)
SMJ1034	RUBBER BODY MOUNT SPACER M (6x12x1.0mm/8pcs)	ラバーボディマウントスペーサー M (6x12x1.0mm/8pcs)
SMJ1035	RUBBER BODY MOUNT SPACER L (6x14x1.0mm/8pcs)	ラバーボディマウントスペーサー L (6x14x1.0mm/8pcs)
SMJ1032	ULTRA CLEAR BODY REPAIR TAPE (30 x 500mm)	ボディ補修テープ超透明 (30 x 500mm)
SMJ1141	WING ENDPLATE for 1/10 Touring Car (Black/0.8, 0.5mm/each2pcs)	1/10 ツーリングカー用リアウイング翼端板ブラック/0.8, 0.5mm/ 各 2 枚入り)
SMJ1143	WING ENDPLATE for 1/10 Touring Car (Mirror/0.5mm/2pcs)	1/10 ツーリングカー用リアウイング翼端板 (ミラー /0.5mm/2 枚入り)
CM-A001-100	SILICONE SHOCK OIL #100 (60cc)	シリコンショックオイル #100 (60cc)
CM-A001-150	SILICONE SHOCK OIL #150 (60cc)	シリコンショックオイル #150 (60cc)
CM-A001-200	SILICONE SHOCK OIL #200 (60cc)	シリコンショックオイル #200 (60cc)
CM-A001-250	SILICONE SHOCK OIL #250 (60cc)	シリコンショックオイル #250 (60cc)
CM-A001-300	SILICONE SHOCK OIL #300 (60cc)	シリコンショックオイル #300 (60cc)
CM-A001-325	SILICONE SHOCK OIL #325 (60cc)	シリコンショックオイル #325 (60cc)
CM-A001-350	SILICONE SHOCK OIL #350 (60cc)	シリコンショックオイル #350 (60cc)
CM-A001-375	SILICONE SHOCK OIL #375 (60cc)	シリコンショックオイル #375 (60cc)
CM-A001-400	SILICONE SHOCK OIL #400 (60cc)	シリコンショックオイル #400 (60cc)
CM-A001-425	SILICONE SHOCK OIL #425 (60cc)	シリコンショックオイル #425 (60cc)
CM-A001-450	SILICONE SHOCK OIL #450 (60cc)	シリコンショックオイル #450 (60cc)
CM-A001-475	SILICONE SHOCK OIL #475 (60cc)	シリコンショックオイル #475 (60cc)
CM-A001-500	SILICONE SHOCK OIL #500 (60cc)	シリコンショックオイル #500 (60cc)
CM-A001-550	SILICONE SHOCK OIL #550 (60cc)	シリコンショックオイル #550 (60cc)
CM-A001-600	SILICONE SHOCK OIL #600 (60cc)	シリコンショックオイル #600 (60cc)
CM-A001-650	SILICONE SHOCK OIL #650 (60cc)	シリコンショックオイル #650 (60cc)
CM-A001-700	SILICONE SHOCK OIL #700 (60cc)	シリコンショックオイル #700 (60cc)
CM-A004-03	3x5 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)	3x5 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-04	4x6 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)	4x6 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-05	5x7 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)	5x7 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-06	6x8 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)	6x8 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-08	8x10 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)	8x10 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-10	10x12 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)	10x12 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
CM-A004-12	12x15 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)	12x15 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)

